


DINO POWER PRODUCTS

2023



BAUGERÄTE FÜR JEDEN EINSATZ
ARBEIT LEICHT MIT DINO-POWER

BAUGERÄTE
Rüttelplatten
Ladeboxen
Stampfer
Dumper

 www.kendt.de



Der Name „DINO“ ist Programm. Jedes der Geräte wurde für ein spezielles Einsatzgebiet konzipiert. Ob eine kleine kompakte oder die schwere, reversierbare Rüttelplatte oder die Vibrationsstampfer für Gräben und kleinere Flächen.

Für den Transport von Baumaterial, Rollrasen etc. bietet das DINO Sortiment Dumper in 7 Ausführungen mit Rad- oder Kettenantrieb, Schütt- oder Flachmulde und mechanische oder hydraulische Kippmechanismen. Neu ist eine Version mit Elektro-Antrieb.

Einfach für jeden Einsatz die richtige Maschine. Die ausgesuchten DINO-Modelle erhalten Sie nur bei Ihrem Service-Fachhändler,





INHALTSVERZEICHNIS

Vibrationsstampfer	4
Rüttelplatten	5-7
Akku - Raddumper	8-9
Benzin - Raddumper	10-13
Benzin- Raupendumper	14-18
Ladebox	19



stampfer



VS80-18

Der VS80-18 ist ideal für kleinere Reparaturarbeiten, Gräben und kleine Asphalt- sowie Verdichtungsarbeiten bei beengten Platzverhältnissen. Durch die gute Gewichtsverteilung ist der Stampfer sehr gut zu bewegen und durch die im Lieferumfang enthaltenen Transporträ-

der ist ein leichter und sicherer Transport kein Problem. Der leistungsstarke 4-Takt Benzinmotor sorgt zudem für ausreichend Kraft, einen satten Verdichtungsdruck von 18.500N und eine hohe Schlagzahl.

Vibrationsstampfer VS80-18

Motor	Loncin 4-Takt Benzinmotor
	5,0HP - 149 cc
Startsystem	Reversierstarter
Gewicht	79 kg
Maße Stampferfuß	355x280 mm
Verdichtungskraft	18.500 N
Schlagzahl	660-700/min.
Geschwindigkeit	11-14m/min.
Extras	inkl. Transporträder



rüttelplatte



DRP50-8



DRP80-11



Die Vibrationsplatte DRP50-8 stellt das Einstiegsmodell der Dino-Vibrationsverdichter-Serie dar. Das minimale Transportmaß- und Gewicht macht sie für unterschiedlichste Einsatzorte, kleinere Flächen und dünnere zu verdichtende Einzelschichten zu einer perfekten Wahl. Handlich, wendig und komplett ausgestattet ersetzt sie das lästige Mieten für immer wiederkehrende „Kleinbaustellen“.

Bei dem Modell DRP80-11 handelt es sich um eine kleine, kompakte und leichte Rüttelplatte. Sie ist ideal für alle Arbeiten rund um Haus und Garten geeignet und bietet sich für Wege, Terrassen, kleinere Plätze u.ä. an. Für empfindliche Oberflächen wie Naturstein und Pflaster ist eine Gummimatte im Lieferumfang enthalten. Für einen unproblematischen Transport sind entsprechende Räder vorhanden und der Bedienholm ist einklappbar.

Rüttelplatte DRP50-8

Rüttelplatte DRP80-11

Motor	Loncin 4-Takt Benzinmotor 2,8HP - 78 cc	Loncin 4-Takt Benzinmotor 6,5HP - 196 cc
Startsystem	Reversierstarter	Reversierstarter
Gewicht	51 kg	79 kg
Maße Platte	495x380 mm	520x445 mm
Verdichtungskraft	8.200 N	11.000 N
Verdichtungstiefe max.	20 cm	30 cm
Erregersystem	vorwärtslaufend	vorwärtslaufend
Vorschub max.	25m/min.	15m/min.
Extras	inkl. Transporträder & Schutzmatte	inkl. Transporträder & Schutzmatte





rüttelplatte



DRP120-25

Die DRP120-25 ist für den anspruchsvolleren Anwender gedacht. Sie verfügt über einen automatischen Vor- und Rücklauf, der über den Bedienhebel am Holm gesteuert wird. Dadurch ist die Rüttelplatte sehr wendig und leicht zu steuern. Der Bedienholm ist für den Transport platzsparend senkrecht an der Maschine zu arretieren. Mit den im Lieferumfang enthaltenen verstellbaren

Transporträdern kann die Rüttelplatte problemlos von einer Person bewegt werden. Die hohe Verdichtungskraft von 25.000N ermöglicht eine Verdichtungstiefe von max. 35 cm. Durch die hohe Vorschub-Geschwindigkeit ist diese Platte für anspruchsvolle und größere Flächen geeignet. Auch hier wird eine Gummimatte für empfindliche Oberflächen mitgeliefert.

Rüttelplatte DRP120-25

Motor	Loncin 4-Takt Benzinmotor
	6,5HP - 196 cc
Startsystem	Reversierstarter
Gewicht	117 kg
Maße Platte	640x400 mm
Verdichtungskraft	25.000 N
Verdichtungstiefe max.	35 cm
Erregersystem	vorwärts- und rückwärtslaufend
Vorschub max.	22m/min.
Extras	inkl. Transporträder & Schutzmatte







DD500-Akku



Doppelradsatz



DD500-Akku Diese Akku Transportmulde erschließt ganz neue Wirkungskreise. Der leise Antrieb ermöglicht Arbeiten in Geräusch sensiblen Bereichen von Tierställen, Kliniken oder auch im Friedhofsbereich - überall da, wo Ruhe gewünscht oder geboten ist bzw. Abgasemissionen vermieden werden sollen. Hier findet dieser praktische Helfer seine vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten.

Der starke 1.000W Elektromotor sorgt dabei für reichlich Schubkraft, vorwärts wie rückwärts, die sich über den Drehgriff leicht dosieren lässt. Vier leistungsstarke 12V-25Ah Akkus sorgen dabei für eine lange Einsatzdauer. Ein Ladevolumen von 240L verbunden mit 500 kg Traglast schaffen reichlich Reserven für vielfältiges Transportgut.

Dumper DD500-Akku

Motor	Elektromotor 1.000W / Akku 4x 12V-25Ah
Gewicht	144 kg
Durchfahrtsbreite	760 mm
Maße Ladefläche	1090x690x480 mm
Ladekapazität	500 kg / 240L
Kippfunktionladefläche	mechanisch mit Stoßdämpfer Unterstützung
Reifengröße	Vorderachse 4.00-8 / 360° Schwenkrad 5.00-6
Fahrstufen	Stufenlos über Drehgriff Vorwärts 0-6,0 km/h / Rückwärts 0-1,5 km/h
optionales Zubehör	DD500-Akku-DRS Doppelradsatz mit Pendelachse und 2x 360° schwenkbaren Rädern







DD250-01

dumper



DD250-01 Der kompakte 4-Rad Dumper mit 250 kg Traglast ist die wirtschaftliche Variante, um unterschiedliches Transportgut kraftschonend über verschiedenes Gelände zu transportieren. Dabei garantiert der Allradantrieb mit AS-Bereifung sicheren Antrieb auch bei

schlechten Bodenverhältnissen. Die für den Schwerpunkt wichtigen Aufnahmepunkte der Transportmulde sind für leichtes Entleeren optimal positioniert. Ob im Garten- und Landschaftsbau sowie Forst- und Landwirtschaft, wird dieser nützliche Helfer sehr schnell unentbehrlich.

Dumper DD250-01

Motor	Loncin 4-Takt Benzinmotor
	6,5HP - 196 cc
Startsystem	Reversierstarter
Gewicht	120 kg
Durchfahrtsbreite	780 mm
Maße Ladefläche	800x605x575 mm
Ladekapazität	250 kg
Kippfunktionladefläche	mechanisch
Reifengröße	Vorderachse 4.00-10 Hinterachse 4.00-8
Getriebe	4 Vorwärtsgänge / 1 Rückwärtsgang







DD500-01



dumper



DD500-01 Dieser Dumper ist der ideale Helfer beim mühelosen Transport von Erde, Steinen, Schutt und vielem anderen. Durch seinen Allradantrieb und der 6-fachen Bereifung ist Vortrieb auch auf anspruchsvollerem Gelände mit glattem und matschigem Untergrund gege-

ben. Der Dumper verfügt über ein Schaltgetriebe mit 3 Vorwärtsgängen und 1 Rückwärtsgang. Die große Lademu- lde kann sehr einfach manuell entleert werden. Für den Wintereinsatz lässt sich sogar ein optional erhältliches Schneeschild montieren.

Dumper DD500-01

Motor	Loncin 4-Takt Benzinmotor
	6,5HP - 196 cc
Startsystem	Reversierstarter
Gewicht	170 kg
Durchfahrtsbreite	993 mm (Bei Montage der Zwillingbereifung)
Maße Ladefläche	1050x750x700 mm
Ladekapazität	500 kg
Kippfunktionladefläche	mechanisch
Reifengröße	6 Reifen / Vorderachse Zwillingbereifung 4.00-8
Getriebe	3 Vorwärtsgänge / 1 Rückwärtsgang
optionales Zubehör	DD500-01-SS Schneeschild 100 cm - schwenkbar

dumper



DD500-04



DD500-04 Der kompakte Raupen-Dumper als Einstiegsgerät mit 300 kg Lademulde hilft auf unwegsamem Gelände jegliches Transportgut kraftschonend von A nach B zu transportieren. Das Schaltgetriebe in 3 Übersetzungsstufen gibt je nach Untergrund die passende

Geschwindigkeit vor. Für etliche Arbeiten um Garten, Hof und Baustelle ein überaus nützlicher Helfer. Die einfache Handhabung und der kraftvolle Antrieb machen so schwierige Aufgaben plötzlich leicht.

Dumper DD500-04

Motor	Loncin 4-Takt Benzinmotor
	6,5HP - 196 cc
Startsystem	Reversierstarter
Gewicht	179 kg
Durchfahrtsbreite	700 mm
Maße Ladefläche	860x630x290 mm
Ladepazität	300 kg
Kippfunktionladefläche	mechanisch
Fahrwerk	Raupenantrieb
Getriebe	3 Vorwärtsgänge / 1 Rückwärtsgang
optionales Zubehör	DD500-04-SS Schneeschild 100 cm - schwenkbar
	DD500-04-HRG Runggengerüst zum Transport von Brennholz oder langem sperrigen Gut

dumper



DD500-02

DD500-02 Dieser Flachmuldendumper eignet sich dank seiner großen und ebenen Ladefläche als Allzwecktransporter. Wenn sperriges Gut transportiert werden muss, können die seitlichen und die vordere Ladeplanen mit wenigen Handgriffen entfernt werden. Durch den Raupenantrieb ist dieses Modell sehr wendig und kann

auch auf unwegsamem Gelände und Steigungen gut seinen Dienst verrichten. Mit nur zwei Handgriffen lässt sich die Ladefläche entleeren. Für den Einsatz als nützlicher Winter-Helfer ist ein optionales Schneeschild lieferbar.

Dumper DD500-02

Motor	Loncin 4-Takt Benzinmotor
	6,5HP - 196 cc
Startsystem	Reversierstarter
Gewicht	230 kg
Durchfahrtsbreite	800 mm
Maße Ladefläche	1050x660x325 mm
Ladekapazität	500 kg
Kippfunktionladefläche	mechanisch
Fahrwerk	Raupenantrieb
Getriebe	3 Vorwärtsgänge / 1 Rückwärtsgang
optionales Zubehör	DD500-02-SS Schneeschild 100 cm - schwenkbar
	DD500-02-HRG Rungengestell zum Transport von Brennholz oder langem sperrigem Gut



Dumper DD500-03 mit montiertem Schneeschild



DD500-03

dumper



DD500-03 Dieser Raupendumper ist für sehr unweg-sames Gelände und Steigungen ausgelegt. Das Schalt-getriebe mit 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgängen ist mit einer Untersetzung ausgestattet. So stehen dem Bedie-ner zum einen 3 Gänge mit hoher Getriebeübersetzung für leichte Fracht und höhere Geschwindigkeit zur Verfü-

gung und zum anderen 3 Gänge mit kleiner Untersetzung für hohe Gewichte und langsame Fahrgeschwindigkeit. Die große Mulde mit einer Zuladung bis max. 500 kg kann mittels Hebel hydraulisch gekippt werden. Für winterliche Einsätze ist ein Schneeschild als Zubehör erhältlich.

Dumper DD500-03

Motor	Loncin 4-Takt Benzinmotor
	9,0HP - 270 cc
Startsystem	Reversierstarter
Gewicht	271 kg
Durchfahrtsbreite	730 mm
Maße Ladefläche	1050x660x325 mm
Ladekapazität	500 kg
Kippfunktionladefläche	hydraulisch
Fahrwerk	Raupenantrieb
Getriebe	6 Vorwärtsgänge / 2 Rückwärtsgänge (mit Untersetzung)
optionales Zubehör	DD500-03-SS Schneeschild 100 cm - schwenkbar



DD500-05

dumper



DD500-05 ist ein neuer Raupendumper mit stufenlosem Hydrostatantrieb und hydraulisch entleerbarer Mulde für bis zu 500 kg Tragkraft. Als besonderes Ausstattungsmerkmal ist hierbei die Frontschaufel zu nennen, die das Beladen mit Sand, Kies etc. vereinfacht. Die rückwärtig montierte und klappbare Standfläche erleichtert

die Arbeit zusätzlich. Der Raupenantrieb begünstigt auch hier das Arbeiten im unwegsamen Gelände und die Hebelsteuerung gelingt ohne lange Eingewöhnung. Der kompakte Aufbau lässt es zu, enge Passagen sowie Hof- und Gartentore einfach zu durchfahren. Rundum ein wertvoller Helfer für unterschiedlichste Bereiche.

Dumper DD500-05

Motor	Loncin 4-Takt Benzinmotor
	9,0HP - 270 cc
Startsystem	Reversierstarter
Gewicht	366 kg
Durchfahrtsbreite	850 mm
Maße Ladefläche	1065x715x660 mm
Ladekapazität	500 kg
Kippfunktionladefläche	hydraulisch
Fahrwerk	Raupenantrieb
Getriebe	Hydrostatgetriebe
Extras	hydraulischer Frontlader, Standplattform für den Fahrer



ELLB150

ladebox



ELLB150 Die Transportbox ist die ideale Lösung für die Verladung und Beförderung von Schüttgut, Brennholz und sonstigen Materialien. Die Box wird mithilfe der hinteren Dreipunktaufnahme Kat. 0/1 oder mittels Frontkuppeldreieck (optional) des Traktors gehoben. Die Kippfunktion wird manuell mit einem Arretierungshebel ausgelöst, dabei sichert eine stabile Kette den Kippwinkel.

Die vordere Wand der Box ist schwenkbar oder ganz abnehmbar. Die Auffahrkante der Box vereinfacht das Laden der Schüttgüter beim Rückwärtsfahren der abgesenkten Box in einen Materialhaufen (Rindenmulch, Futtermittel, Schnee u. a.) Das Innenmaß der Box ist 150x61x45 cm.

Ladebox / Transportbox ELLB150

Maße Ladefläche innen	1500x617x453 mm
Gewicht	75 kg
Dreipunktaufnahme	Kat. 0/1
Ladekapazität	300 kg
Extras	Kippfunktion
	vordere Wand schwenkbar & abnehmbar

optionales Zubehör

ELLB150-Adapter Adapter für Frontkuppeldreieck




Scanmich



Ihr Fachhändler vor Ort:

Technische Änderungen vorbehalten