

# CASTELGARDEN

**2024**



**MÄHER FÜR JEDE ANWENDUNG**  
**MARKENQUALITÄT VOM FACHHÄNDLER**

**Castलगarden**  
Rasentraktoren  
Allradtraktoren  
Rasenmäher  
Rider-Mäher  
Frontmäher

**W** [www.kendt.de](http://www.kendt.de)



Castelgarden präsentiert eine ausgesuchte Modellreihe von Aufsitzmähern bzw. Rasentraktoren von hoher Qualität.

Die besonderen Kriterien bei der Zusammenstellung dieser Modelle sind zentrale, hochwertige Baukomponenten. Seit vielen Jahrzehnten gehört Castelgarden zu den bekanntesten und renommiertesten Herstellern der Motorgerätebranche. Die gleichbleibend hohe Fertigungsqualität und Funktionalität der verschiedenen Produkte gilt daher seit langem als Maßstab.

Die gesamte Montage der Castelgarden Modellreihe findet mit höchster Sorgfalt und unter strengen Qualitätskontrollen statt. Der Verkauf erfolgt letztendlich über ausgewählte Fachhändler, die ihre Kompetenz tagtäglich, nicht nur mit der Montage und Inbetriebnahme der Neugeräte unter Beweis stellen, sondern vor allem Sie als Käufer mit einer umfangreichen Service-Palette und ihrem Fachwissen über Jahre hinweg in Wartungs- und Reparaturfragen begleiten.

**Darum: Castelgarden - nur beim ausgesuchten Fachhandel!**





## INHALTSVERZEICHNIS

<i>Rasenmäher</i>	<i>4-6</i>
<i>Castelgarden 72</i>	<i>7</i>
<i>Ultra 76</i>	<i>8</i>
<i>Castelgarden 84</i>	<i>9-10</i>
<i>Castelgarden 98</i>	<i>11-12</i>
<i>Castelgarden 102</i>	<i>13</i>
<i>Castelgarden 102 Allrad</i>	<i>14</i>
<i>Castelgarden SA</i>	<i>15-16</i>
<i>Castelgarden Frontmäher</i>	<i>17-18</i>
<i>Zubehör</i>	<i>19</i>



**XC43** Handlich und kompakt! Ein idealer Rasenmäher für den privaten Einsatz auf kleineren bis mittleren Flächen. Die 6-stufige Schnitthöhenverstellung ermöglicht jede gewünschte Justierung über einen Zentralhebel im Handumdrehen. Das Stahlblechgehäuse ist robust und

langlebig, der sparsame OHV Motor ist besonders startfreudig. Mit dem leicht zu entleerenden Fangkorb und seinen 60L Fassungsvermögen, sammelt man im Sommer eine Menge Gras und im Herbst sogar Bätter.

**XC43 (2in1)**

Gehäuse	Stahlblech 41 cm
Antrieb	geschoben
Motor	GGP
Serie	ST 120 OHV
Hubraum	123 cc
Geeignete Rasengröße	bis 400 m <sup>2</sup>
Fangkorbvolumen	60 Liter
Räder vorn/hinten	200 / 200 mm
Höhenverstellung	zentral
Stufen	6
von - bis mm	22-65
Extras	profilierte kugelgelagerte Räder



XC48



XC48S

**Castelgarden 46cm** Hier finden sich zwei klassische Vertreter der Benzinmotor-Generation. Mit robusten Stahlchassis bieten sie eine gelungene Verbindung aus bewährter robuster Bauart und zeitgemäßen Komfortansprüchen in der Castelgardentypischen, über Jahre währenden Stabilität. Darüber

hinaus ist eine gute Sammelleistung genauso gefragt, wie leichte Bedienung und ein besonders gutes Startverhalten. Ob geschoben oder mit Fahr-antrieb - in beiden Fällen eine gute Entscheidung für langen Spaß am Mähen.

**XC48 (2in1)**

**XC48S (4in1)**

Schnittbreite cm	46	46
Gehäuse	Stahlblech	Stahlblech
Antrieb	-	EVO-Hinterradantrieb
Motor	GGP	GGP
Serie / Hubraum	ST 120 Autochoke OHV / 123 cc	ST 140 Autochoke / 139 cc
Geeignete Rasengröße	500 - 1.000 m <sup>2</sup>	600 - 1.300 m <sup>2</sup>
Fangkorvvolumen	60 Liter mit Füllstandsanzeige	60 Liter mit Füllstandsanzeige
Räder vorn/hinten	200 / 200 mm	200 / 200 mm
Höhenverstellung	zentral	zentral
Stufen	6	6
von - bis mm	22-65	22-65
Extras	profilierte kugelgelagerte Räder	profilierte kugelgelagerte Räder inkl. Mulchfunktion & Seitenauswurf



XC53S



XS55HV

**Castelgarden XC53S & XS55HV** Diese beiden Modelle repräsentieren mit 51 bzw. 53 cm die oberste Schnittbreitenklasse traditioneller Benzin-Rasenmäher. Ausgestattet mit stabilen Stahlchassis und haltbaren OHV Motoren, die durch tadelloses Startverhalten glänzen, bieten sie die beste Voraussetzung für eine große Flächenleistung. Alle Ausstat-

tungsdetails in Verbindung mit der entsprechend hochwertigen Materialauswahl und -verarbeitung überzeugen nachhaltig. Bequem geformte Handgriffe, leicht ablaufende kugelgelagerte Räder, solide Grasfangkörbe und besonders sanft zuschaltende EVO-Radantriebe runden ein perfektes Gesamtbild ab.

**XC53S (4in1)**

**XS55HV (4in1)**

	<b>XC53S (4in1)</b>	<b>XS55HV (4in1)</b>
Schnittbreite cm	51	53
Gehäuse	Stahlblech	Stahlblech
Antrieb	EVO-Hinterradantrieb	variabler EVO-Hinterradantrieb
Motor	GGP	Honda
Serie / Hubraum	ST 170 Autochoke OHV / 166 cc	GCVx200 Autochoke OHV / 201 cc
Geeignete Rasengröße	800 - 1.500 m <sup>2</sup>	800 - 1.500 m <sup>2</sup>
Fangkorbvolumen	60 Liter mit Füllstandsanzeige	70 Liter mit Füllstandsanzeige
Räder vorn/hinten	200 / 280 mm	200 / 280 mm
Höhenverstellung	zentral	zentral
Stufen	6	6
von - bis mm	22-80	25-85
Extras	profilierte kugelgelagerte Räder inkl. Mulchfunktion & Seitenwurf	Pro-Holm mit gummiertem Handgriff profilierte kugelgelagerte Räder inkl. Mulchfunktion & Seitenauswurf



*Der kompakte Rider*



**135/72 Hydro** Der kompakte Sitzmäher von Castelgarden ist mit seinen reduzierten Abmessungen und dem 72 cm breiten 1-Messer-Mähwerk hervorragend für Rasenflächen von 500 - 1.500 m<sup>2</sup> geeignet. Er hat sich langjährig bewährt, ist besonders übersichtlich gestaltet und bietet in Kombination mit der bequemen Sitzposition schnelle Beherrschung und Sicherheit bei der Rasenpflege. Die Bedienung fällt leicht und fern ist die Mühe, die möglicherweise ein Antriebs- oder Schiebemäher in der Vergangenheit verursachte. Der Startvorgang des leistungsfähigen

GGP Motors mit 352 cc erfolgt zuverlässig durch einen Zündschlüssel. Die Geschwindigkeit wird mittels Handbedienhebel Vor- und Rückwärts gesteuert. Der Grasfangkorb wird „mit einem Handgriff“ geleert - so macht Gartenarbeit wieder Spaß. Auf die Entsorgung des „Grünabfalls“ kann aber auch durch Verwendung eines optionalen Mulchstopfens ganz verzichtet werden. Der kleingehäckselte Rasenschnitt gilt dadurch als ökologisch recycelt.

**135/72 Hydro / „XF135HD“**

Motor	GGP OHV
	ST 350 - 352 cc
Schnittbreite	72 cm / 1 Messer
Funktionen	Heckauswurf, Sammeln im 170 Liter Heckfangkorb
Antrieb	vollautomatisches Hydrostatgetriebe, per Handbedienung
Bereifung v/h	11x4.00 / 15x6.00
Extras	7-fache Schnitthöhenverstellung 30-80 mm
	mechanische Messerkupplung
	Benzintankvolumen 4 Liter
	Frontscheinwerfer
LxBxH / Gewicht	186 x 75 x 110 cm / 161 kg
Zubehör (optional)	Mulchstopfen, Mulchkit, Streuwagen, Anhänger, Rasenwalzen, Vertikutierer, Hebevorrichtung und mehr





*Special Edition*



**Ultra 125/76** Der Allrounder! - Der Ultra Rider 125/76 wurde für Anwender entwickelt, die Wert auf individuelle Funktionen legen. Mit dieser Maschine haben Sie die Möglichkeit das geschnittene Gras seitlich auszuwerfen, Sie können mittels eines Verschlusses ökologisch Mulchen oder das Gras in einer Fangbox sammeln. Ein echtes Rundumpaket, mit sehr einfachen und leichtgängigen Bedienfunktionen! - Weitere Vorteile bieten der sehr bequeme Einstieg, mit viel Beinfreiheit, die Wendig-

keit sowie Übersichtlichkeit des Mähers (Wenderadius nur 30 cm) der sparsame und zuverlässige Motor von Briggs & Stratton - alles in einem soliden Metallkorpus, auf stabilem Leiterraum. Der Rider 125/76 ist in zwei Ausführungen erhältlich, mit einem vollautomatischen und handgesteuerten Hydrostatgetriebe oder einem 5-Gang Schaltgetriebe. In der Summe, die perfekte Lösung für kleine bis mittlere Rasenflächen und Anwender die kompakte Lösungen suchen.

*Ultra 125/76 Schalter*

*Ultra 125/76 Hydro*

Motor	Briggs & Stratton	
	12.5 Series 3125E Power Built - 344 cc	
Schnittbreite	76 cm / 1 Messer	
Funktionen	Heckauswurf, Sammeln im 170 Liter Heckfangkorb inkl. Seitenauswurf und Mulchfunktion	
Antrieb	5-Gang Schaltgetriebe	vollautomatisches Hydrostatgetriebe, per Handbedienung
Bereifung v/h	11x4.00 / 15x6.00	
Extras	6-fache Schnitthöhenverstellung	
	mechanische Messerkupplung	
	Werkzeugloser Zugang zum Motor	
	niedriger und bequemer Durchstieg	
	solider Metallkorpus	
LxBxH / Gewicht	200 x 82 x 110 cm / 160 kg	
Zubehör (optional)	Streuwagen, Anhänger, Rasenwalzen, Vertikutierer, Hebevorrichtung und mehr	







Der kompakte Traktor



**135/84 Schalter** Der kompakte Rasentraktor bietet für mittelgroße Rasenflächen eine optimale Arbeitserleichterung bei der Grünflächenpflege. Seine geringen Abmaße und der kleine Wenderadius erleichtern das Manövrieren, erhöhen die Übersichtlichkeit und passieren auch schmale Durchfahrten bzw. Garten- und Hof Tore. Er ist kinderleicht zu bedienen und vermittelt sofortige Sicherheit und grenzenloses Mähvergnügen. Eine robuste

Frontstoßstange schützt die Motorhaube vor Remplern und der stabile Rahmen gewährleistet hohe Verwindungssteifigkeit. Die Traktoroptik mit rasenschonenden Breitreifen und Beleuchtung zaubert jedem ein Grinsen ins Gesicht. Für mehr Spaß im Gras!

**135/84 Schalter / XDC140**

Motor	GGP OHV Serie ST 350 - 352 cc
Schnittbreite	84 cm / 2 Messer
Funktionen	Heckauswurf, Sammeln im 200 Liter Heckfangkorb
Antrieb	Schaltgetriebe: 5 Vorwärtsgänge / 1 Rückwärtsgang
Bereifung v/h	15x5.00 / 18x6.50
Extras	7-fache Schnitthöhenverstellung 25-80 mm elektromagnetische Messerkupplung Scheinwerfer, Benzintankvolumen 6 Liter Lieferung inkl. Stoßstange
LxBxH / Gewicht	234 x 88 x 110 cm / 165 kg
Zubehör (optional)	Mulchkit, Deflektor, Ladegerät, Schneeschild, Frontkehrmaschine, Streuwagen, Anhänger, Rasenwalzen, Vertikutierer, Hebevorrichtung und mehr





Special Edition



**150/84 Hydro** Der kompakte Rasentraktor mit 84 cm Schnittbreite bewältigt dank seines gegenläufigen 2-Messer-Mähwerkes bereits Rasenflächen von ca. 600 - 2.000 m<sup>2</sup>. Die Optik in traditioneller Traktorbauform entspricht mit größeren Rädern, markanter Motorhaube und Rammschutz der Vorliebe vieler Gartenfreunde. Trotzdem bleibt dieses Modell in seinen Abmessungen äußerst kompakt und schafft Tür- und Tordurchfahrten ab ca. 90 cm problemlos. Die leistungsstarken Motoren in Verbindung mit dem stufenlosen Hydrostatgetrieben lassen, auch durch die leichte Bedienung, echte Mähfreude auf-

kommen. Der Heckfangkorb mit der griffgünstigen Teleskopstange zur einfachen und schnellen Entleerung bietet ein respektables Sammelvolumen. Auch hier besteht alternativ die Möglichkeit, durch ein optionales Mulchset, den Grasschnitt mehrfach zerkleinert auf der Rasenfläche als Dünger auszubringen. Der Traum vom eigenen Aufsitzmäher, als bequemen Helfer um Haus und Hof, wird durch umfangreiches optionales Zubehör noch erheblich beflügelt.

**150/84 Hydro**

Motor	GGP OHV Serie ST 400 - 414 cc
Schnittbreite	84 cm / 2 Messer
Funktionen	Heckauswurf, Sammeln im <b>240 Liter Heckfangkorb</b>
Antrieb	vollautomatisches Hydrostatgetriebe
Bereifung v/h	15x5.00 / 18x6.50
Extras	7-fache Schnitthöhenverstellung 25-80 mm elektromagnetische Messerkupplung Scheinwerfer, Benzintankvolumen 6 Liter Lieferung inkl. Stoßstange
LxBxH / Gewicht	234 x 88 x 110 cm / 165 kg
Zubehör (optional)	Mulchkit, Deflektor, Ladegerät, Schneeschild, Frontkehrmaschine, Streuwagen, Anhänger, Rasenwalzen, Vertikutierer, Hebevorrichtung und mehr





NEU  
Special Edition  
mit Hydrostat

**LAZER<sup>®</sup> GT**  
Red Line



**165/98 Hydro** Das Modell 165/98 bietet die kompakte Bauform und Wendigkeit der 84er Modelle mit einem deutlich breiterem 98 cm 2-Messer-Mähwerk. Entsprechend höhere Flächenleistung sind dadurch möglich und die stabile und bewährte Konstruktion verspricht

Mähspass für viele Jahre. Die kernige Optik des Sondermodells mit schwarzem „Kühlergrill“ und funktionstüchtigen Scheinwerfern, besonders wichtig für Wintereinsätze, spricht spontan an und macht Lust auf den ersten Mäheinsatz.

**165/98 Hydro**

Motor	GGP OHV Serie ST 450 - 432 cc
Schnittbreite	98 cm / 2 Messer
Funktionen	Heckauswurf, Sammeln im <b>240 Liter Heckfangkorb</b>
Antrieb	vollautomatisches Hydrostatgetriebe
Bereifung v/h	15x6.00 / 18x8.50
Extras	7-fache Schnitthöhenverstellung 25-80 mm elektromagnetische Messerkupplung Scheinwerfer, Benzintankvolumen 6 Liter
LxBxH / Gewicht	Lieferung inkl. Stoßstange 234 x 102 x 110 cm / 178 kg
Zubehör (optional)	Mulchkit, Deflektor, Batterieladegerät, Schneeschild, Frontkehrmaschine, Streuwagen, Zugöse, Anhänger, Rasenwalzen, Vertikutierer, Hebevorrichtung und mehr





*Laufruhige 2-Zylinder Power*



Die Version 180/98 Hydro V2 verbindet bewährte Technik mit einer besonders leistungsfähigen Motorisierung. Der enorm laufruhige 586 cc 2-Zylinder GGP Motor überzeugt mit Kraft und vibrationsarmen Lauf. Die Optik ist mit geänderter Motorhaube noch markanter und die Vorderachse wurde mit üppigen 15" Rädern bestückt - und so transportiert sich die Kraft auch zum staunenden Betrachter. Der Grasfangkorb wird bequem

über eine Teleskopstange vom Sitz aus entleert und fasst beachtliche 240 Liter. Ein tolles Paket für jeden echten Gartenfan mit gehobenem Anspruch.

**180/98 Hydro V2 / XDC180HD**

Motor	GGP OHV
	Serie ST 550 - 586 cc / 2-Zylinder
Schnittbreite	98 cm / 2 Messer
Funktionen	Heckauswurf, Sammeln im 240 Liter Heckfangkorb
Antrieb	vollautomatisches Hydrostatgetriebe
Bereifung v/h	15x6.00 / 18x8.50
Extras	7-fache Schnitthöhenverstellung 25-80 mm
	elektromagnetische Messerkupplung
	Scheinwerfer, Benzintankvolumen 6 Liter
	Lieferung inkl. Stoßstange
LxBxH / Gewicht	234 x 102 x 110 cm / 173 kg
Zubehör (optional)	Mulchkit, Deflektor, Batterieladegerät, Schneeschild, Frontkehrmaschine, Streuwagen, Zugöse, Anhänger, Rasenwalzen, Vertikutierer, Hebevorrichtung und mehr






Große Schnittbreite  
mit 2 Zylindern

**210/102 Hydro V2** Die Oberklasse erfährt durch die Ausstattung mit dem besonders kraftvollen und zugleich sehr laufruhigen 2-Zylinder GGP Motor mit 635 cc den optimalen Antriebskomfort. Zusätzlich wurde das Fangkorbvolumen erhöht sowie die Optik des Heckdesigns modifiziert. Die Gesamtauslegung dieser Maschinenkategorie reicht für Rasenflächen von ca. 2.000 - 5.000 m<sup>2</sup>. Die optimale Ergonomie der Bedienfunktionen, von der Mähwerkseinschaltung per Elektromagnetkupplung über die Höhenverstellung mit einem Handgriff, der

leichtgängigen und manövrierfreudigen Lenkung, bis zu den sauber dosierbaren Fahrpedalen, überzeugt auf ganzer Linie. Weitere Details, wie die serienmäßige stabile Stoßstange, vier rasenschonende Mähwerksstützrollen u.v.a. - all das vermittelt die großzügige Ausstattung eines Rasentraktors vom Schlage eines „Castelgarden“. Die umfangreichen optionalen Zubehörvarianten erfreuen noch zusätzlich im praktischen Einsatz.

**210/102 Hydro V2 / PTX210HD**

Motor	GGP
	ST 650 - 635 cc - 2 Zylinder
Schnittbreite	102 cm / 2 Messer
Funktionen	Heckauswurf, Sammeln im <b>300 Liter</b> Heckfangkorb
Antrieb	vollautomatisches Hydrostatgetriebe
Bereifung v/h	15x6.00 / 18x8.50
Extras	7-fache Schnitthöhenverstellung 30-90 mm elektromagnetische Messerkupplung Scheinwerfer, Benzintankvolumen 7 Liter und ein LED-Display
LxBxH / Gewicht	Lieferung inkl. Stoßstange 255 x 106 x 131 cm / 229 kg
Zubehör (optional)	Mulchstopfen, Mulchkit, Batterieladegerät, Deflektor, Schneeschild, Frontkehrmaschine, Zugöse, Streuwagen, Anhänger, Rasenwalzen, Vertikutierer, Hebevorrichtung und mehr





Der 4WD Allradantrieb




**210/102 Hydro V2 Allrad** Die semiprofessionelle „Castelgarden“ Rasentraktorklasse glänzt mit dem herausragenden Konstruktionsmerkmal eines **Allradantriebes**. Ergänzt wird er durch den kraftvollen und langlebigen 2-Zylinder GGP Motor mit 635 cc Hubraum für reichlich Drehmoment. Dadurch bietet diese Kombination optimalen Vortrieb auf Mähflächen in Hanglage und für den Einsatz mit Schneeschild oder Frontkehrmaschine im Winterdienst. Die Ausstattung wurde

noch um interessante Details erweitert: Extra große Front- und Heckbereifung, leistungsstärkere Batterie, verstärkter Stoßfänger, 12V Anschlußdose, Tempomat, Komfortsitz mit verlängerter Rückenlehne, vergrößertes Fangkorbvolumen, seitlicher Mähwerksschutz und Halogenscheinwerfer. Dieser Traktor ist ein ernsthafter und verlässlicher „Dienstleister“ für den besonders anspruchsvollen Einsatz.

**210/102 Hydro V2 Allrad / XHT2404WD**

Motor	GGP
	ST 650 - 635 cc - 2 Zylinder
Schnittbreite	102 cm / 2 Messer
Funktionen	Heckauswurf, Sammeln im 360 Liter Heckfangkorb
Antrieb	vollautomatisches Hydrostatgetriebe - 4WD Allradantrieb
Bereifung v/h	16x6.00 / 20x8.00
Extras	Tempomat, LED-Display und Komfortsitz
	9-fache Schnitthöhenverstellung 25-100 mm
	elektromagnetische Messerkupplung
	Scheinwerfer, Benzintankvolumen 10 Liter, Mähdeck mit seitlichem Rammschutz
	Lieferung inkl. Stoßstange
LxBxH / Gewicht	262 x 106 x 134 cm / 292 kg
Zubehör (optional)	Mulchkit, Deflektor, Zugöse, Batterieladegerät Schneeschild, Frontkehrmaschine, Streuwagen, Anhänger, Rasenwalzen, Vertikutierer, Hebevorrichtung und mehr





XD150HD

Der kompakte Seitenauswerfer



**Castelgarden 98 cm** Die Klassiker mit Seitenauswurf und beidseitig überlappendem Mähwerk ermöglichen bis in die Randzonen ein effektives und zügiges Mähen ohne Zwischenstopp. Beim Mähen in unregelmäßigen Abständen, also durchaus auch in hohem Gras, überzeugt dieses Modell genauso wie bei regelmäßigen Schnittintervallen. Für eine jederzeit gepflegte Rasenoptik. Die kraftvollen Motoren verfügen über ausreichend

Leistung, um Grundstücksgrößen von ca. 1.000 - 3.000m<sup>3</sup> problemlos zu mähen. Einige Ausstattungsdetails, wie der gefederte Fahrersitz mit erhöhter Rückenlehne und die funktionelle Beleuchtung machen die Arbeit angenehmer. Die leichtgängige Lenkung und die bequeme Bedienung des Mähwerks bringen gute Laune in Ihren Garten. So geht schnelle und effiziente Grünflächenpflege!

**135/98 Schalter / XD150**

**150/98 Hydro / XD150HD**

Motor	GGP	GGP
	ST 350 - 352 cc	ST 400 - 414 cc
Schnittbreite	98 cm / 2 Messer	
Funktionen	Seitenauswurf (Mulchen optional)	
Antrieb	5-Gang Schaltgetriebe	vollautomatisches Hydrostatgetriebe
Bereifung v/h	15x6.00 / 18x8.50	
Extras	7-fache Schnitthöhenverstellung 25-80 mm	
	elektromagnetische Messerkupplung	
	Scheinwerfer, Benzintankvolumen 6 Liter	
	Lieferung inkl. Stoßstange	
LxBxH / Gewicht	173 x 105 x 110 cm / 160 kg	173 x 105 x 110 cm / 162 kg
Zubehör (optional)	Mulchkit, Batterieladegerät, Schneeschild, Frontkehrmaschine, Streuwagen, Zugöse, Anhänger, Rasenwalzen, Vertikutierer, Hebevorrichtung und mehr	





Stufenloses Hydrostatgetriebe



**180/108 Hydro** Der traditionelle Rasentraktor mit Seitenauswurf, speziell in dieser leistungsstarken und lauffähigen 2-Zylinder Version mit großzügigen 108 cm Schnittbreite, verkörpert die robuste Basis für großflächige Rasenpflege. Dabei stellt auch längeres Schnittgut bei geöffnetem Auswurfdeflektor keine Schwierigkeit dar.

Die Ausstattung umfasst eine komfortable Mähwerkszuschaltung per Knopfdruck, einen bequemen und gefederten Sitz, funktionstüchtige Leuchteinheiten, robuster Stoßfänger, Tastrollen an der Mähwerkaußenkante und das stufenlose Hydrostatgetriebe für kinderleichtes Rangieren und geschmeidiges Fahren.

**180/108 Hydro / XDL210HD**

Motor	GGP
	ST 550 - 586 cc - 2 Zylinder
Schnittbreite	108 cm / 2 Messer
Funktionen	Seitenauswurf (Mulchen optional)
Antrieb	vollautomatisches Hydrostatgetriebe
Bereifung v/h	15x6.00 / 18x8.50
Extras	7-fache Schnitthöhenverstellung 25-80 mm
	elektromagnetische Messerkupplung
	Scheinwerfer, Benzintankvolumen 6 Liter
	Lieferung inkl. Stoßstange
LxBxH / Gewicht	173 x 115 x 110 cm / 175 kg
Zubehör (optional)	Mulchkit, Batterieladegerät, Schneeschild, Frontkehrmaschine, Streuwagen, Zugöse, Anhänger, Rasenwalzen, Vertikutierer, Hebevorrichtung und mehr







Die wendige Alternative



95 cm  
2-Messer-Mähwerk



100 cm  
3-Messer-Mähwerk



**FM Hydro** Knickgelenkte Frontmäher erfreuen sich einer treuen Fangemeinde - und dies bereits seit Jahrzehnten. Das Modell 160/FM Hydro verfügt über einen leistungsstarken 452 cc GGP OHV 4-Taktmotor und erfreut dank stufenlos und fein dosierbarem Hydrostatgetriebe mit maximalem Antriebskomfort. Die äußerst bequeme Sitzposition ermöglicht gemeinsam mit der ergonomisch günstigen rechtsseitigen Bedienkonsole und der hydraulischen Servolenkung eine entspann-

te Mähzeit selbst über Stunden. Die leichte Mähwerksaushebung über ein Fußpedal, Mähwerkseinschaltung per Knopfdruck (elektromagnetisch) und die neue „Quick Flip“ Funktion für das Reinigen, Warten und Umrüsten runden das bedienfreundliche Gesamtbild ab. Das vor der Maschine positionierte Mähwerk mit 95 cm oder 100 cm Schnittbreite bietet eine optimale Übersicht beim Mähen und gleichzeitig ein einfaches Erreichen der Problemzonen...

160/FM Hydro / XZ160P 2WD

Motor	GGP
	ST 500 - 452 cc
Schnittbreite	optionale Mulch-Mähwerke: 95 cm oder 100 cm
Antrieb	vollautomatisches Hydrostatgetriebe - Hinterradantrieb
Extras	elektrische Schnitthöhenverstellung
	hydraulische Servolenkung 50:50 Knicklenkung
	elektromagnetische Messerkupplung
	seitliche Bedienkonsole
	Benzintankvolumen 12 Liter
	Mähwerke mit „Quick Flip“ Funktion für leichte Reinigung & Wartung
Zubehör (optional)	Mähwerk Combi 95 Q Plus: Schnittbreite 95 cm / 2 Messer Mähwerk Combi 100 Q Plus: Schnittbreite 100 cm / 3 Messer





Mit Allradantrieb & 2 Zylinder



... unter Büschen und Bäumen sowie bei Engstellen durch höchste Manövrierfähigkeit. Für weitreichende Ansprüche hinsichtlich Laufruhe und Kraftentfaltung bzw. entsprechende Einsätze unter erschwerten Bedingungen zeigt sich das Modell 180/FM Hydro Allrad gut gerüstet. Durch den Traktionsvorteil mit den zusätzlich angetriebenen Rädern bei Hochlagen oder im Wintereinsatz werden die Einsatzmöglichkeiten entscheidend erweitert.



95 cm  
2-Messer-Mähwerk



100 cm  
3-Messer-Mähwerk


**180/FM Hydro V2 Allrad / XZ4180PWX 4WD**

Motor	GGP
	ST 550 - 586 cc - 2 Zylinder
Schnittbreite	optionale Mähwerke: 95 cm oder 100 cm
Antrieb	vollautomatisches Hydrostatgetriebe - Allradantrieb
Extras	elektrische Schnitthöhenverstellung
	hydraulische Servolenkung 50:50 Knicklenkung
	elektromagnetische Messerkupplung
	seitliche Bedienkonsole
	Benzintankvolumen 12,0 Liter
	Mähwerke mit „Quick Flip“ Funktion für leichte Reinigung & Wartung
Zubehör (optional)	Mähwerk Combi 95 Q Plus: Schnittbreite 95 cm / 2 Messer Mähwerk Combi 100 Q Plus: Schnittbreite 100 cm / 3 Messer





Ausführliche Informationen zu Modellen und technischen Details finden Sie im Prospekt „Universalzubehör 2024“



Heckauswerfer	Spezialzubehör
66 HA	Mulchstopfen
72 HA	Mulchkit inkl. Messer
84 & 98 HA	Zugöse
	Deflektor
	Mulchkit inkl. Messer
	Schneeschild 100 cm
	Schneeschild 118 cm
	Schneeschild Tielbürger 125 cm
	Frontkehrmaschine Tielbürger FKM-520
102 HA	Zugöse
	Deflektor
	Mulchkit inkl. Messer
	Schneeschild 118 cm
	Schneeschild Tielbürger 125 cm
	Frontkehrmaschine Tielbürger FKM-520
102 HA Allrad	Zugöse
	Deflektor
	Mulchkit inkl. Messer
	Schneeschild Tielbürger 125 cm
	Frontkehrmaschine Tielbürger FKM-520
	Kehrgutbehälter Tielbürger
Seitenauswerfer	Spezialzubehör
98 SA	Mulchverschluss
	Schneeschild 100cm
	Schneeschild 118 cm
108 SA	Mulchverschluss
	Schneeschild 100cm
	Schneeschild 118 cm

Alle technischen Details und viele weitere Zubehörmöglichkeiten erfahren Sie von Ihrem Fachhändler und im Prospekt „Universalzubehör 2024“

  
*Scanmich*



Ihr Fachhändler vor Ort:

Technische Änderungen vorbehalten