

ECO LINE

2024



**MASCHINEN ZUR HOLZVERARBEITUNG**  
**GUTE QUALITÄT ZUM GÜNSTIGEN PREIS**

- ECO LINE**
- Sägespaltautomat
- Wippkreissägen
- Holzspalter
- Ladeboxen
- Häcksler

## ECO LINE

**ECO LINE** - Gute Qualität zum günstigen Preis - Ideal für den Einsatz im privaten und land- bzw. forstwirtschaftlichen Bereich!

Der Name ECO LINE steht seit vielen Jahren für Maschinen mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei allen Geräten wurde großer Wert auf stabile Materialien und gute Verarbeitung gelegt. Auch die Zuverlässigkeit der kraftvollen Motoren- und Pumpeneinheiten hatte bei der Entwicklung höchste Priorität.

Ein breites Leistungsspektrum von 5 bis 22 Tonnen Spaltpower, alle gängigen Antriebsarten (Lichtstrom-, Benzinmotor-, Kraftstrom-, Zapfwellenantrieb oder Kombigeräte) und die Einstellmöglichkeiten der maximalen Spaltlänge von 52 bis 110 cm bieten für jeden Einsatzzweck eine geeignete Ausführung und erleichtern das Holzspalten sehr.

Der Sägespaltautomat, die Wippkreissägen EL3/500W und EL5/700D, der kompakte Benzinhäcksler LH6550, der neue Häcksler auf Raupenfahrwerk sowie die hydraulische Seilwinde (für alle Holzspalter der Baureihe 16-22t) runden als sinnvolle Ergänzungen das ECO LINE-Programm ab.





## INHALTSVERZEICHNIS

Kurzholzspalter 5-8t	4-5
Langholzspalter 11t	6-7
Langholzspalter 16t	8-9
Langholzspalter 16t mit Dreipunktaufnahme	10-11
Langholzspalter 22t mit Dreipunktaufnahme	12-13
hydraulische Seilwinde für Langholzspalter 16-22t	14-15
Langholzspalter 16t mit Fahrgestell & Benzinmotor	16-17
Ladebox / Transportbox	18
Sägespaltautomat	19
Wippkreissägen	20-21
Häcksler	22-23

*Gute Qualität zum günstigen Preis*

# ECO LINE



Ideal für den Einsatz im privaten und landwirtschaftlichen Bereich

**ECO LINE**



	<i>EL 5/52W</i>	<i>EL 6/55W</i>	<i>EL 8/55D</i>
Spaltkraft	5 Tonnen	6 Tonnen	8 Tonnen
Antrieb	Elektromotor 230V - 2,2 kW	Elektromotor 230V - 3 kW	Elektromotor 400V - 3,3 kW
max. Spaltlänge / Hub	52 cm / 40 cm	55 cm / 50 cm	55 cm / 50 cm
Extras	Transporträder	Transporträder	Transporträder
	Arbeitstischverlängerung	Arbeitstischverbreiterung rechts & links	Arbeitstischverbreiterung rechts & links
Öltank	3,5 Liter	3,5 Liter	4,5 Liter
Gewicht	55 kg	99 kg	110 kg



*Gute Qualität zum günstigen Preis*



Ideal für den Einsatz im privaten und landwirtschaftlichen Bereich

## ECO LINE



### EL 11/104D

Spaltkraft	11 Tonnen
Antrieb	Elektromotor 400V - 3,3 kW
max. Spaltlänge / Hub	104 cm / 85 cm
Extras	seitlicher Fangarm Stammheber obere Handbedienung mit Fixierhebel Transporträder aus Metall Stützrad & Transportschubstange 2 Geschwindigkeiten (1x Schnellvorlauf / 1x Arbeitsgeschwindigkeit)
Öltank	8 Liter
Gewicht	170 kg



*Gute Qualität zum günstigen Preis*





*Ideal für den Einsatz im privaten und landwirtschaftlichen Bereich*



**EL 16/110D Pro**

**EL 16/110P Pro**

Spalkkraft	16 Tonnen	16 Tonnen
Antrieb	Elektromotor 400V - 4,5 kW	Loncin G200F - 196 cc - 6,5 HP
max. Spaltlänge / Hub	110 cm / 100 cm	
Extras	Spaltlängen stufenlos einstellbar	
	seitlicher Fangarm und Stammheber	
	obere Handbedienung mit Fixierhebel	
	Stützrad und luftbereifte Transporträder	
	2 Geschwindigkeiten (1x Schnellvorlauf / 1x Arbeitsgeschwindigkeit)	
	Transportschubstange	
Öltank	18 Liter	
Gewicht	258 kg	248 kg
optionales Zubehör	hydraulische Seilwinde Zugkraft: 4800 N, Seillänge: ~20 m (siehe Seite 15)	



*Gute Qualität zum günstigen Preis*





**EL 16/110Z Pro**

**EL 16/110DZ Pro**

Spalkkraft	16 Tonnen	16 Tonnen
Antrieb	Zapfwelle max. 540 U/min	Elektromotor 400V - 4,5 kW und Zapfwelle max. 540 U/min
max. Spaltlänge / Hub	110 cm / 100 cm	
Extras	Spaltlängen stufenlos einstellbar	
	seitlicher Fangarm und Stammheber	
	obere Handbedienung mit Fixierhebel	
	Stützrad und Transporträder	
	2 Geschwindigkeiten (1x Schnellvorlauf / 1x Arbeitsgeschwindigkeit)	
	3-Punkt-Aufnahme	
Öltank	18 Liter	
Gewicht	244 kg	276 kg
optionales Zubehör	hydraulische Seilwinde Zugkraft: 4800 N, Seillänge: ~20 m (siehe Seite 15)	



*Gute Qualität zum günstigen Preis*



*Ideal für den Einsatz im privaten und landwirtschaftlichen Bereich*



**EL 22/110Z Pro**

**EL 22/110DZ Pro**

Spaltkraft	22 Tonnen	22 Tonnen
Antrieb	Zapfwelle max. 540 U/min	Elektromotor 400V - 5,1 kW und Zapfwelle max. 540 U/min
max. Spaltlänge / Hub	110 cm / 100 cm	
Extras	Spaltlängen stufenlos einstellbar	
	seitlicher Fangarm und Stammheber	
	obere Handbedienung mit Fixierhebel	
	Stützrad und Transporträder	
	2 Geschwindigkeiten (1x Schnellvorlauf / 1x Arbeitsgeschwindigkeit)	
	3-Punkt-Aufnahme	
Öltank	24 Liter	
Gewicht	287 kg	320 kg
optionales Zubehör	hydraulische Seilwinde Zugkraft: 4800 N, Seillänge: ~20 m (siehe Seite 15)	



*Gute Qualität zum günstigen Preis*





### *ECO LINE hydraulische Seilwinde*

passend für	alle ECO LINE Holzspalter der Modellreihe 16t und 22t
Zugkraft	4800 N
Geschwindigkeit	0,6 m/s
Antrieb	über das Hydrauliksystem des Spalters
Seillänge	~20 m / Mindestbruchlast 10.000 N
Extras	2 Geschwindigkeiten automatischer Rücklauf

*Gute Qualität zum günstigen Preis*

**ECO LINE**







**EL 16/110LC Pro**

Spalkkraft	16 Tonnen
Antrieb	Loncin G200F - 196 cc - 6,5 HP
max. Spalllänge / Hub	110 cm / 100 cm
Extras	Spalllängen stufenlos einstellbar
	seitlicher Fangarm und Stammheber
	obere Handbedienung mit Fixierhebel
	2 Geschwindigkeiten (1x Schnellvorlauf / 1x Arbeitsgeschwindigkeit)
	hydraulische Kippvorrichtung (Arbeits- und Transportstellung)
	Fahrgestell mit Anhängerkupplung und 2 höhenverstellbaren Stützfüßen
Öltank	18 Liter
Gewicht	278 kg



**ELLB150** Die Transportbox ist die ideale Lösung für die Verladung und Beförderung von Schüttgut, Brennholz und sonstigen Materialien. Die Box wird mithilfe der hinteren Dreipunktaufnahme Kat. 0/1 oder mittels Frontkuppeldreieck (optional) des Traktors gehoben. Die Kippfunktion wird manuell mit einem Arretierungshebel ausgelöst, dabei sichert eine stabile Kette den Kippwinkel.

Die vordere Wand der Box ist schwenkbar oder ganz abnehmbar. Die Auffahrkante der Box vereinfacht das Laden der Schüttgüter beim Rückwärtsfahren der abgesenkten Box in einen Materialhaufen (Rindenmulch, Futtermittel, Schnee u. a.) Das Innenmaß der Box ist 150x61x45 cm.

**Ladebox / Transportbox ELLB150**

Maße Ladefläche innen	1500x617x453 mm
Gewicht	75 kg
Dreipunktaufnahme	Kat. 0/1
Ladekapazität	300 kg
Extras	Kippfunktion
	vordere Wand schwenkbar & abnehmbar

optionales Zubehör

**ELLB150-Adapter** Adapter für Frontkuppeldreieck



*Ideal für den Einsatz im privaten und landwirtschaftlichen Bereich*



*Sägespaltkombination SPA7/550*

Spalkraft	7 Tonnen
Antrieb Spalter	Elektromotor 400V - 5,0 KW
Antrieb Kettensäge	Elektromotor 400V - 4,0 KW
Spalllänge	Spalllänge stufenlos einstellbar bis max. 550 mm
Spaltdurchmesser	max. 300 mm
Extras	Fahrgestell mit Anhängerkupplung 2 höhenverstellbare Stützfüße Spaltklinge mit Spaltkreuz (4-fach)
Öltank	18 Liter
Maße (LxBxH)	289 x 93 x 165 cm
Gewicht	353 kg

*Gute Qualität zum günstigen Preis*

## ECO LINE





*Wippkreissäge EL 3/500W*

*Wippkreissäge EL 5/700D*

Sägeblatt Ø	Widia 500 mm	Widia 700 mm
Antrieb	Elektromotor 230 V - 3,0 kW	Elektromotor 400V - 5,0 kW
Schnitttiefe	170 mm	250 mm
Sägeblattdrehzahl	2800 U/min.	1400 U/min.
Extras	Transporträder ausziehbarer Anschlag geschlossener Sägebereich einfache und sichere Handhabung	
Gewicht	58 kg	94 kg






*Holzhäcksler LH650*

Astdurchmesser	max. 50 mm
Gehäuse	Stahlblech
Hackwerk	Scheibe (400mm) mit 2 Klingen
Motor	Loncin G200F
Hubraum	196 cc 6,5HP
Reifen	4.00 - 4 luftbereift
Extras	einstellbarer Auswurf-Deflektor
	Griffe für einen einfachen Transport
	einfache(r) Klinge(n)wechsel und -reinigung
	stabiler Standrahmen
	großer Einschubtrichter (40x50 cm)
Gewicht	98 kg



*Ideal für den Einsatz im privaten und landwirtschaftlichen Bereich*



*Holzhäcksler mit Raupenantrieb LH140100*

Astdurchmesser	max. 100 mm
Gehäuse	Stahlblech
Hackwerk	Trommel (240mm) mit 2 Messern
Motor Häcksler	Loncin 420 cc 14HP
Motor Raupenfahrwerk	Lonciv 196 cc 6,5HP
Extras	einstellbarer Auswurf-Deflektor / schwenk- und drehbar
	Fahrwerk mit 3 Vorwärtsgang und 1 Rückwärtsgang
	austauschbarer Aufbau (Häcksler/Dumper)
	Doppelte Sicherheitsfunktion (Tastschalter und Schutzbügel)
	leicht zugängliche Wartungspunkte
optionales Zubehör	Dumper Transportbox (Ladefähigkeit 300kg)
Gewicht	309 kg



  
*Scanmich*



**ECO LINE**

Ihr Fachhändler vor Ort:

Technische Änderungen vorbehalten