

# LAZER GT MÄHTECHNIK

2024



**MÄHER IN JEDER PREISKLASSE  
IN BESTER QUALITÄT UND AUSSTATTUNG**

**LAZER GT**  
Rasentraktoren  
Rasenmäher  
Rider-Mäher  
Frontmäher



„LAZER GT“ Black Line by Castelgarden präsentiert eine ausgesuchte Modellreihe von Aufsitzmähern, Rasentraktoren und Rasenmähern mit idealem Preis-/Leistungsverhältnis.

Einfache Bedienung, schönes Design und gute Funktionalität stehen bei diesen Modellen im Vordergrund. Natürlich wurde bei der Technik Wert auf Verlässlichkeit und Haltbarkeit gelegt.

Der Verkauf erfolgt über ausgewählte Fachhändler, die ihre Kompetenz tagtäglich nicht nur mit der Montage und Inbetriebnahme der Neugeräte unter Beweis stellen, sondern vor allem Sie als Käufer mit einer umfangreichen Service-Palette und ihrem Fachwissen über Jahre hinweg in Wartungs- und Reparaturfragen begleiten.

**Darum: „LAZER GT“ Black Line - nur beim ausgesuchten Fachhandel!**





## INHALTSVERZEICHNIS

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| <i>Black Line 66</i>           | <i>4</i>     |
| <i>Black Line 84</i>           | <i>5-7</i>   |
| <i>Red Line 84</i>             | <i>8</i>     |
| <i>Red Line 98</i>             | <i>9</i>     |
| <i>Black Line 98</i>           | <i>10</i>    |
| <i>Black Line 92</i>           | <i>11</i>    |
| <i>Blackline 102</i>           | <i>12</i>    |
| <i>Blackline 98/108</i>        | <i>13</i>    |
| <i>Black Line Rasenmäher</i>   | <i>14-15</i> |
| <i>Green Line Rasenmäher</i>   | <i>16-17</i> |
| <i>Green Line Frontmulcher</i> | <i>18</i>    |
| <i>Zubehör</i>                 | <i>19</i>    |

„Limited Edition“



Der kompakte Heckfänger



**Lazer GT 66** Dieser kleine „LAZER GT“ Sitzmäher mit seinem kompakten 66 cm Mähwerk zählt zu den Besten auf dem Markt. Stil und sportliche Optik verbinden sich mit Zuverlässigkeit und Robustheit. Seine Übersichtlichkeit und die einfache Bedienung lassen schnell ein vertrautes Gefühl aufkommen. Die komfortable Sitzposition führt zu

echtem Mähspaß im heimischen Garten - einfach schön, den regelmäßigen Rasenschnitt mit solch geringem Aufwand erledigen zu können. Die elegante schwarz-graue Optik macht ihn auch noch zu einem echten Hingucker. Vorsicht, neidische Blicke sind vorprogrammiert!

**Black Line LG 85/66 Schalter**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Motor              | GGP OHV<br>ST 250 ES - 224 cc  |
| Schnittbreite      | 66 cm / 1 Messer   |
| Funktionen         | Seitenauswurf, Mulchen, Heckauswurf, Sammeln im 150 Liter Heckfangkorb   |
| Antrieb            | Schaltgetriebe: 4 Vorwärtsgänge / 1 Rückwärtsgang  |
| Bereifung v/h      | 11x4.00 / 13x5.00  |
| Extras             | 5-fache Schnitthöhenverstellung 30-64 mm<br>mechanische Messerkupplung<br>Benzintankvolumen 3,8 Liter<br>Lieferung inkl. Batterieladegerät |
| LxBxH / Gewicht    | 183 x 72 x 108 cm / 127 kg   |
| Zubehör (optional) | Streuwagen, Anhänger, Rasenwalzen, Vertikutierer, Hebevorrichtung und mehr   |



„Limited Edition“



Der kompakte Traktor



**Lazer GT 84 Schalter** Der kompakte „LAZER GT“ 135/84 Rasentraktor bietet für mittelgroße Rasenflächen eine optimale Arbeitserleichterung bei der Grünflächenpflege. Seine geringen Abmaße und der kleine Wenderradius erleichtern das Manövrieren, erhöhen die Übersichtlichkeit und passieren auch schmale Durchfahrten bzw. Garten- und Hoftore. Er ist kinderleicht zu bedienen und

vermittelt sofortige Sicherheit und grenzenloses Mähvergnügen. Eine robuste Frontstoßstange schützt die Motorhaube vor Remplern und der stabile Rahmen gewährleistet hohe Verwindungssteifigkeit. Die Traktoroptik mit rasenschonenden Breitreifen und Beleuchtung zaubert jedem ein Grinsen ins Gesicht. Für mehr Spaß im Gras!

### Black Line LG 135/84 Schalter GGP

|                    |  |
|--------------------|--|
| Motor              | GGP OHV<br>ST 350 - 352 cc   |
| Schnittbreite      | 84 cm / 2 Messer   |
| Funktionen         | Heckauswurf, Sammeln im 200 Liter Heckfangkorb   |
| Antrieb            | Schaltgetriebe: 5 Vorwärtsgänge / 1 Rückwärtsgang  |
| Bereifung v/h      | 13x5.00 / 18x8.50  |
| Extras             | 7-fache Schnitthöhenverstellung 25-80 mm<br>elektromagnetische Messerkupplung<br>Benzintankvolumen 6 Liter<br>Lieferung inkl. Stoßstange |
| LxBxH / Gewicht    | 234 x 88 x 110 cm / 169 kg   |
| Zubehör (optional) | Batterieladegerät, Mulchkit, Zugöse, Deflektor, Schneeschild, Streuwagen, Anhänger, Rasenwalzen, Vertikutierer, Hebevorrichtung und mehr |



„Limited Edition“

84 | ha LAZER



Der kompakte Traktor  
mit Hydrostat

LAZER<sup>®</sup> GT  
Black Line



**Lazer GT 84 Hydro** Der kompakte Rasentraktor mit 84 cm Schnittbreite bewältigt dank seines gegenläufigen 2-Messer-Mähwerkes bereits Rasenflächen von ca. 600 - 2.000 m<sup>2</sup>. Die Optik in traditioneller Traktorbauform, mit markanter Motorhaube und Rammschutz, entspricht der Vorliebe vieler Gartenfreunde. Trotzdem bleibt dieses Modell in seinen Abmessungen äußerst kompakt und schafft Tür- und Tordurchfahrten ab ca. 90 cm problemlos. Der leistungsfähige Motor in Verbindung mit dem stufenlosen

Hydrostatgetriebe lassen, auch durch die leichte Bedienung, echte Mähfreude aufkommen. Der Heckfangkorb ist einfach und schneller zu entleeren und bietet ein respektables Sammelvolumen. Auch hier besteht alternativ die Möglichkeit, durch ein optionales Mulchset den Grasnchnitt mehrfach zerkleinert auf der Rasenfläche als Dünger aufzubringen. Der Traum vom eigenen Aufsitzmäher als bequemen Helfer um Haus und Hof wird durch das zahlreiche optionale Zubehör erheblich beflügelt.

#### Black Line LG 135/84 Hydro

|                    |  |
|--------------------|--|
| Motor              | GGP OHV<br>Serie ST 350 - 352 cc   |
| Schnittbreite      | 84 cm / 2 Messer   |
| Funktionen         | Heckauswurf, Sammeln im 200 Liter Heckfangkorb   |
| Antrieb            | vollautomatisches Hydrostatgetriebe  |
| Bereifung v/h      | 13x5.00 / 18x8.50  |
| Extras             | 7-fache Schnitthöhenverstellung 25-80 mm<br>elektromagnetische Messerkupplung<br>Benzintankvolumen 6 Liter<br>Lieferung inkl. Stoßstange und Batterieladegerät |
| LxBxH / Gewicht    | 234 x 88 x 110 cm / 169 kg   |
| Zubehör (optional) | Mulchkit, Zugöse, Deflektor, Schneeschild, Frontkehrmaschine, Streuwagen, Anhänger, Rasenwalzen, Vertikutierer, Hebevorrichtung und mehr                       |



„Limited Edition“



Der kompakte Traktor  
mit Hydrostat



**Lazer GT 84 Hydro** Bei dem kompakten Rasentraktor „LAZER GT“ 140/84 Hydro muss unbedingt das stufenlos pedalgesteuerte Hydrostatgetriebe erwähnt werden. Vor- und Rückwärtsfahrt erfolgen hiermit ohne Schaltvorgang; dies bringt zusätzliche Erleichterung bzw. Komfort in der Bedienung. Ein besonderes Augenmerk verdient auch das 84 cm breite Doppelmesser-Mähwerk mit 7-facher Schnitthöhenverstellung. Es überlappt die

Spur des Gerätes beidseitig und ermöglicht so randnahes Mähen. Die Grasfangbox fasst dabei erstaunliche 200 Liter Grasschnitt und lässt sich über eine Teleskopstange entleeren. Bei all diesen Vorzügen mag man plötzlich den Rasen nicht mehr verlassen! In dieser Ausführung überzeugt er zusätzlich mit extra großen Vorderrädern und größerem Motor.

#### Black Line LG 140/84 Hydro

|                    |  |
|--------------------|--|
| Motor              | GGP OHV  |
|                    | Serie ST 400 - 414 cc  |
| Schnittbreite      | 84 cm / 2 Messer   |
| Funktionen         | Heckauswurf, Sammeln im 200 Liter Heckfangkorb   |
| Antrieb            | vollautomatisches Hydrostatgetriebe  |
| Bereifung v/h      | 15x6.00 / 18x8.50  |
| Extras             | 7-fache Schnitthöhenverstellung 25-80 mm   |
|                    | elektromagnetische Messerkupplung  |
|                    | Benzintankvolumen 6 Liter  |
|                    | Lieferung inkl. Stoßstange   |
| LxBxH / Gewicht    | 234 x 88 x 110 cm / 169 kg   |
| Zubehör (optional) | Batterieladegerät, Mulchkit, Zugöse, Deflektor, Schneeschild, Streuwagen, Anhänger, Rasenwalzen, Vertikutierer, Hebevorrichtung und mehr |



„Limited Edition“



Special Edition  
mit Hydrostat



**150/84 Hydro** Der kompakte Rasentraktor mit 84 cm Schnittbreite bewältigt dank seines gegenläufigen 2-Messer-Mähwerkes bereits Rasenflächen von ca. 600 - 2.000 m<sup>2</sup>. Die Optik in traditioneller Traktorbauform entspricht mit größeren Rädern, markanter Motorhaube und Rammschutz der Vorliebe vieler Gartenfreunde. Trotzdem bleibt dieses Modell in seinen Abmessungen äußerst kompakt und schafft Tür- und Tordurchfahrten ab ca. 90 cm problemlos. Die leistungsstarken Motoren in Verbindung mit dem stufenlosen Hydrostatgetriebe lassen, auch

durch die leichte Bedienung, echte Mähfreude aufkommen. Der Heckfangkorb mit der griffgünstigen Teleskopstange zur einfachen und schnellen Entleerung bietet ein respektables Sammelvolumen. Auch hier besteht alternativ die Möglichkeit, durch ein optionales Mulchset, den Grasschnitt mehrfach zerkleinert auf der Rasenfläche als Dünger auszubringen. Der Traum vom eigenen Aufsitzmäher, als bequemen Helfer um Haus und Hof, wird durch umfangreiches optionales Zubehör noch erheblich beflügelt.

### Red Line LG 150/84 Hydro

|                    |  |
|--------------------|--|
| Motor              | GGP OHV<br>Serie ST 400 - 414 cc   |
| Schnittbreite      | 84 cm / 2 Messer   |
| Funktionen         | Heckauswurf, Sammeln im <b>240 Liter Heckfangkorb</b>  |
| Antrieb            | vollautomatisches Hydrostatgetriebe  |
| Bereifung v/h      | 15x6.00 / 18x8.50  |
| Extras             | 7-fache Schnitthöhenverstellung 25-80 mm<br>elektromagnetische Messerkupplung<br>Benzintankvolumen 6 Liter<br>Lieferung inkl. Stoßstange |
| LxBxH / Gewicht    | 234 x 88 x 110 cm / 169 kg   |
| Zubehör (optional) | Batterieladegerät, Mulchkit, Zugöse, Deflektor, Schneeschild, Streuwagen, Anhänger, Rasenwalzen, Vertikutierer, Hebevorrichtung und mehr |





„Limited Edition“



NEU  
Special Edition  
mit Hydrostat



**165/98 Hydro** Das Modell 165/98 bietet die kompakte Bauform und Wendigkeit der 84er Modelle mit einem deutlich breiterem 98 cm 2-Messer-Mähwerk. Entsprechend höhere Flächenleistung sind dadurch möglich und die stabile und bewährte Konstruktion verspricht

Mähspass für viele Jahre. Die kernige Optik des Sondermodells mit schwarzem „Kühlergrill“ und funktionstüchtigen Scheinwerfern, besonders wichtig für Wintereinsätze, spricht spontan an und macht Lust auf den ersten Mäheinsatz.

### Red Line LG 165/98 Hydro

|                    |  |
|--------------------|--|
| Motor              | GGP OHV<br>Serie ST 450 - 432 cc   |
| Schnittbreite      | 98 cm / 2 Messer   |
| Funktionen         | Heckauswurf, Sammeln im <b>240 Liter Heckfangkorb</b>  |
| Antrieb            | vollautomatisches Hydrostatgetriebe  |
| Bereifung v/h      | 15x6.00 / 18x8.50  |
| Extras             | 7-fache Schnitthöhenverstellung 25-80 mm<br>elektromagnetische Messerkupplung<br>Scheinwerfer, Benzintankvolumen 6 Liter                 |
| LxBxH / Gewicht    | Lieferung inkl. Stoßstange<br>234 x 102 x 110 cm / 178 kg  |
| Zubehör (optional) | Batterieladegerät, Mulchkit, Zugöse, Deflektor, Schneeschild, Streuwagen, Anhänger, Rasenwalzen, Vertikutierer, Hebevorrichtung und mehr |



„Limited Edition“

LAZER  
98 | ha



Der kompakte Traktor  
mit 2-Zylinder-Power

LAZER<sup>GT</sup>  
Black Line




**Lazer GT 98** Die neue Version 180/98 Hydro V2 verbindet bewährte Technik mit einer noch leistungsfähigeren Motorisierung. Der besonders lauf ruhige 586 cc 2-Zylinder GGP Motor überzeugt mit Kraft und einem vibrationsarmen Lauf. Die Optik ist mit geänderter Motorhaube noch markanter und die Vorderachse wurde mit

üppigen 15" Rädern bestückt - und so transportiert sich die Kraft auch zum staunenden Betrachter. Der Grasfangkorb wird bequem über eine Teleskopstange vom Sitz aus entleert und fasst beachtliche 240 Liter. Ein tolles Paket für jeden echten Gartenfan mit gehobenem Anspruch.

### Black Line LG 180/98 Hydro V2

|                    |  |
|--------------------|--|
| Motor              | GGP  |
|                    | Serie ST 550 - 586 cc - 2-Zylinder   |
| Schnittbreite      | 98 cm / 2 Messer   |
| Funktionen         | Heckauswurf, Sammeln im 240 Liter Heckfangkorb   |
| Antrieb            | vollautomatisches Hydrostatgetriebe  |
| Bereifung v/h      | 15x5.00 / 18x8.50  |
| Extras             | 7-fache Schnitthöhenverstellung 25-80 mm   |
|                    | elektromagnetische Messerkupplung  |
|                    | Benzintankvolumen 6 Liter  |
|                    | Lieferung inkl. Stoßstange und Batterieladegerät   |
| LxBxH / Gewicht    | 238 x 102 x 114 cm / 187 kg  |
| Zubehör (optional) | Mulchkit, Deflektor, Schneeschild, Frontkehrmaschine, Zugöse, Streuwagen, Anhänger, Rasenwalzen, Vertikutierer, Hebevorrichtung und mehr |



„Limited Edition“



Die „gehobene Mittelklasse“  
mit 2-Zylinder-Power



Black Line




**Lazer GT 92** Als gehobene „Mittelklasse“ lässt sich die 92 cm Version beschreiben. Sie ermöglicht bei Einsätzen auf ca. 1.000 - 3.000 m<sup>2</sup> bereits nach kurzer Mähzeit wieder eine gleichmäßige und gepflegte Optik. Hier finden sich bereits zahlreiche Ausstattungsmerkmale der „Oberklasse“ und auch deren Größe bzw. höhere Chassis-Bauform, die gleichzeitig zu einer erhöhten, sehr bequemen Sitzposition beiträgt. Vom verstellbaren und gefederten Komfortsitz gewinnt man schnell einen guten Überblick, schaltet per Knopfdruck, ohne Kraftaufwand, das Mähwerk ein und fährt sanft pedalgesteuert

der Arbeit davon. Der sonore 2-Zylinder mit satten 586 cc ist vibrationsarm ausgelegt und verfügt über ein hohes Drehmoment, bei einem gleichzeitig günstigen Verbrauchsverhalten. Das gegenläufige 2-Messer-Mähwerk mit Heckauswurf überlappt die Spur beidseitig für bündiges Mähen entlang von Zäunen und Mauern. Dabei bleibt die Gesamtbreite unter einem Meter. Dies bietet Vorteile bei begrenzten Durchfahrten. Zahlreiche Zubehöroptionen ermöglichen die Nutzung als besonders hilfreiches „Multifunktionsgerät“ für den Ganzjahreseinsatz.

### Black Line LG 180/92 Hydro V2

|                    |  |
|--------------------|--|
| Motor              | GGP  |
|                    | Serie ST 550 - 586 cc - 2-Zylinder   |
| Schnittbreite      | 92 cm / 2 Messer   |
| Funktionen         | Heckauswurf, Sammeln im 290 Liter Heckfangkorb   |
| Antrieb            | vollautomatisches Hydrostatgetriebe  |
| Bereifung v/h      | 15x5.00 / 18x8.50  |
| Extras             | 7-fache Schnitthöhenverstellung 25-80 mm   |
|                    | elektromagnetische Messerkupplung  |
|                    | Benzintankvolumen 6 Liter  |
|                    | Lieferung inkl. Stoßstange und Batterieladegerät   |
| LxBxH / Gewicht    | 249 x 96 x 120 cm / 218 kg   |
| Zubehör (optional) | Mulchkit, Deflektor, Schneeschild, Frontkehrmaschine, Zugöse, Streuwagen, Anhänger, Rasenwalzen, Vertikutierer, Hebevorrichtung und mehr |



„Limited Edition“



Die Oberklasse  
mit 2-Zylinder Motor



**Lazer GT 102 Hydro** Die „Oberklasse“ erfährt durch die Ausstattung mit dem besonders kraftvollen und zugleich sehr laufruhigen GGP 2-Zylinder Motor mit 586 cc den optimalen Antriebskomfort. Zusätzlich wurde das Fangkorbbvolumen erhöht sowie die Optik des Heckdesigns „geschärft“. Die Gesamtauslegung dieser Maschinenkategorie reicht für Rasenflächen von ca. 2.000 - 5.000 m<sup>2</sup>. Die optimale Ergonomie der Bedienfunktionen, von der Mähwerkseinschaltung per Elektromagnetkupp-


lung über die Höhenverstellung mit einem Handgriff, der leichtgängigen und manövrierfreudigen Lenkung, bis zu den sauber dosierbaren Fahrpedalen, überzeugt auf ganzer Linie. Weitere Details, wie die serienmäßige stabile Stoßstange, vier rasenschonende Mähwerkstützrollen, das im Lieferumfang enthaltene Batterieladegerät u.v.a. - all das vermittelt die großzügige Ausstattung eines Rasentraktors vom Schlage eines „LAZER GT“.

### Black Line LG 180/102 Hydro V2

|                    |  |
|--------------------|--|
| Motor              | GGP  |
|                    | Serie ST 550 - 586 cc - 2-Zylinder   |
| Schnittbreite      | 102 cm / 2 Messer  |
| Funktionen         | Heckauswurf, Sammeln im 290 Liter Heckfangkorb   |
| Antrieb            | vollautomatisches Hydrostatgetriebe  |
| Bereifung v/h      | 15x6.00 / 18x8.50  |
| Extras             | 7-fache Schnitthöhenverstellung 25-80 mm<br>elektromagnetische Messerkupplung<br>Benzintankvolumen 6 Liter<br>Lieferung inkl. Stoßstange und Batterieladegerät |
| LxBxH / Gewicht    | 249 x 106 x 120 cm / 228 kg  |
| Zubehör (optional) | Mulchstopfen, Mulchkit, Zugöse, Deflektor, Schneeschild, Frontkehrmaschine, Streuwagen, Anhänger, Rasenwalzen, Vertikutierer, Hebevorrichtung und mehr         |



„Limited Edition“



Der klassische Seitenauswerfer



LG 160/108 SA Hydro



**LAZER GT Seitenauswerfer** Die Klassiker mit Seitenauswurf und beidseitig überlappendem Mähwerk ermöglicht bis in die Randzonen ein effektives und zügiges Mähen ohne Zwischenstopp. Beim Mähen in unregelmäßigen Abständen, also durchaus auch in hohem Gras, überzeugt dieses Modell genauso wie bei regelmä-

ßigen Schnittintervallen, für eine jederzeit gepflegte Rasenoptik. Die leichtgängige Lenkung und die bequeme Bedienung des Mähwerks bringen gute Laune in Ihren Garten. So geht schnelle und effiziente Grünflächenpflege!

**Black Line LG 135/98 SA Schalter**

**Black Line LG 160/108 SA Hydro**

|                    |  |                                     |
|--------------------|--|-------------------------------------|
| Motor              | GGP<br>Serie ST 350 - 352 cc   | GGP<br>Serie ST 450 - 432 cc        |
| Schnittbreite      | 98 cm / 2 Messer   | 108 cm / 2 Messer                   |
| Funktionen         | Seitenauswurf (mulchen optional)   | Seitenauswurf (mulchen optional)    |
| Antrieb            | 5-Gang Schaltgetriebe  | vollautomatisches Hydrostatgetriebe |
| Bereifung v/h      | 13x5.00 / 18x8.50  | 15x6.00 / 18x8.50                   |
| Extras             | 7-fache Schnitthöhenverstellung 25-80 mm   |                                     |
|                    | elektromagnetische Messerkupplung  |                                     |
|                    | Benzintankvolumen 6 Liter  |                                     |
|                    | Lieferung inkl. Stoßstange   |                                     |
| LxBxH / Gewicht    | 173 x 105 x 114 cm / 164 kg  | 173 x 114 x 114 cm / 169 kg         |
| Zubehör (optional) | Mulchverschluss, Batterieladegerät, Streuwagen, Anhänger, Rasenwalzen, Vertikutierer, Hebevorrichtung und mehr |                                     |





GT46S

GT51SV

**Lazer GT Serie** Beide Modelle stehen für maximalen Komfort und viel Ausstattung zu einem sehr attraktiven Preis. Ein solides Stahlchassis mit zusätzlichem Seitenauswurf sowie einer Mulch-Option wird auf kugelgelagerten und gummierten Laufrädern stabil geführt. Dabei sorgen die hinteren „High Wheel“-Räder mit ihrem großen Durchmesser für einen deutlich besseren Abrollkomfort. Ein leistungsfähiger und solider Fahrtrieb gehört

selbstverständlich zu diesen Allroundern. Bei der Version GT51SV ist die Fahrgeschwindigkeit dazu noch variabel verstellbar. Leichtes Manövrieren dank ausgewogener Gewichtsverteilung, eine leichte Grasfangkorbentleerung und eine zentrale Höhenverstellung gehören bei diesen modernen Mähern zum Standard. Erwähnt werden muss das besonders gute Startverhalten, welches einen dauerhaften Mähspaß garantiert.

|                     | <b>GT46S</b>   | <b>GT51SV</b>  |
|---------------------|--|--|
| Schnittbreite cm    | 46   | 51   |
| Gehäuse             | Stahlblech   | Stahlblech   |
| Antrieb             | Hinterradantrieb   | variabler Hinterradantrieb „Vario“                             |
| Motor               | GGP OHV  | GGP OHV  |
| Serie               | ST 140   | ST 170   |
| Hubraum             | 139 cc   | 166 cc   |
| Fangkorvvolumen     | 60 Liter   | 60 Liter   |
| Räder vorn/hinten   | 200 / 280 mm   | 200 / 280 mm   |
| Höhenverstellung    | zentral  | zentral  |
| Stufen              | 6  | 6  |
| von - bis mm        | 22-80  | 22-80  |
| Extras              | „High Wheel“-Räder kugelgelagert<br>zusätzlicher Seitenauswurf | „High Wheel“-Räder kugelgelagert<br>zusätzlicher Seitenauswurf |
| inkl. Mulchfunktion | ✓  | ✓  |



BL460Li



BL460SLi

**Lazer GT Akku Serie** Bei diesen elektrifizierten Lazer GT-Modellen mit immerhin 46 cm Schnittbreite können Sie den üblichen „Kabelsalat“ eines Elektromähers vergessen. Durch die moderne Lithium-Ionen 60 Volt Akku-Technik mähen Sie bis zu 500 m<sup>2</sup> mit einer Akkuladung. Das gute Abrollverhalten der großen Räder, ein stabiles traditionelles Stahlchassis und die leicht-

gängige Höheneinstellung bringen in Verbindung mit dem ergonomischen Bedienholm einige schlagkräftige Argumente für den Einsatz auf mittleren bis größeren Rasenflächen. Modernes Styling, leichte Bedienung und Handhabung sowie angenehme Laufruhe liefern zusätzliche Pluspunkte für diese Mäher.

|                   | <b>BL460Li</b>  | <b>BL460SLi</b>   |
|-------------------|---|---|
| Schnittbreite cm  | 46  | 46  |
| Gehäuse           | Stahlblech  | Stahlblech  |
| Antrieb           | -   | Hinterradantrieb  |
| Motor             | Elektro 60V   | Elektro 60V   |
| Akku              | 4Ah Akku  | 4Ah Akku  |
| Fangkorbvolumen   | 55 Liter  | 55 Liter  |
| Räder vorn/hinten | 180 / 240 mm  | 180 / 240 mm  |
| Höhenverstellung  | einzel  | zentral   |
| Stufen            | 5   | 5   |
| von - bis mm      | 27-80   | 27-80   |
| Extras            | Räder mit Staubschutzkappen und gummierter Lauffläche inkl. Ladegerät | Räder mit Staubschutzkappen und gummierter Lauffläche inkl. Ladegerät |



BL16S



BL19SH

**Brookland's** Diese klassischen Benzin-Rasenmäher mit kompakten und gleichzeitig stabilen Stahlchassis sowie kraftvollen Honda oder GGP OHV Motoren eignen sich ideal für mittlere bis größere Rasenflächen. Leichte Bedienung, besonders gutes Startverhalten und der komfortable Hinterradantrieb überzeugen genauso wie die einfach abwandelba-

ren Mähfunktionen. Für Gras- oder Laubaufnahme in den 60 bzw. 70 Liter großen Fangkorb, Rasenrecycling mit dem serienmäßigen Mulchverschluß oder Hochgrasmähen durch den seitlichen Auswurf mit Deflektor sind diese Modelle bestens geeignet. All-rounder für jahrelangen Mähspaß.

|                      | Brookland's BL16S (4in1)   | Brookland's BL19SH (4in1)  |
|----------------------|--|--|
| Schnittbreite cm     | 41   | 48   |
| Gehäuse              | Stahlblech   | Stahlblech   |
| Antrieb              | Hinterradantrieb   | Hinterradantrieb   |
| Motor                | GGP OHV  | Honda  |
| Serie / Hubraum      | ST 140 Autochoke / 139 cc  | GCVx145 Autochoke / 145 cc   |
| Geeignete Rasengröße | 400 - 1.000 m <sup>2</sup>   | 600 - 1.200 m <sup>2</sup>   |
| Fangkorbvolumen      | 60 Liter   | 70 Liter   |
| Räder vorn/hinten    | 200 / 200 mm   | 180 / 240 mm   |
| Höhenverstellung     | zentral  | zentral  |
| Stufen               | 6  | 5  |
| von - bis mm         | 22-65  | 25-65  |
| Extras               | ergonomischer Holm<br>kugelgelagerte Räder mit weicher Lauffläche<br>inkl. Seitenauswurf und Mulchfunktion | ergonomischer Holm<br>kugelgelagerte Räder mit weicher Lauffläche<br>inkl. Seitenauswurf und Mulchfunktion |







Green Line



BL19SHV



BL22SHV

**Brookland's SHV Serie** Diese beiden Versionen repräsentieren die obere Klasse der Benzin-Rasenmäher. Mehr Schnittbreite in Verbindung mit starken Motoren erleichtern auch den „großen“ Rasenschnitt. Der Brookland's Qualitätsanspruch wird im Gesamtbild und den vielen hochwertigen Details sichtbar.

Oberflächenverarbeitung und Materialanmutung der Stahl-/Aluminium-Konstruktion leisten ganze Überzeugungsarbeit. Bequem geformte und gummierte Handgriffe, leicht ablaufende kugelgelagerte Räder sowie solide Grasfangkörbe runden das perfekte Gesamtbild ab.

|                      | Brookland's BL19SHV (4in1)  | Brookland's BL22SHV (4in1)  |
|----------------------|---|---|
| Schnittbreite cm     | 48  | 53  |
| Gehäuse              | Stahlblech/Aluminium  | Stahlblech/Aluminium  |
| Antrieb              | variabler Hinterradantrieb  | variabler Hinterradantrieb  |
| Motor                | Honda   | Honda   |
| Serie / Hubraum      | GCVx170 Autochocke / 167 cc   | GCVx200 Autochocke / 201 cc   |
| Geeignete Rasengröße | 600 - 1.200 m <sup>2</sup>  | 800 - 1.400 m <sup>2</sup>  |
| Fangkorbvolumen      | 70 Liter mit Füllstandsanzeige  | 70 Liter mit Füllstandsanzeige  |
| Räder vorn/hinten    | 210 / 240 mm  | 210 / 240 mm  |
| Höhenverstellung     | zentral   | zentral   |
| Stufen               | 7   | 7   |
| von - bis mm         | 25-77   | 25-77   |
| Extras               | Pro-Holm mit gummiertem Handgriff<br>profilierete kugelgelagerte Räder<br>inkl. Seitenauswurf und Mulchfunktion | Pro-Holm mit gummiertem Handgriff<br>profilierete kugelgelagerte Räder<br>inkl. Seitenauswurf und Mulchfunktion |





Die wendige Alternative



Green Line



95 cm  
2-Messer-Mähwerk



100 cm  
3-Messer-Mähwerk



**Centurion 2WD** Knickgelenkte Frontmäher erfreuen sich einer treuen Fangemeinde - und dies bereits seit Jahrzehnten. Diese Modelle verfügen über einen laufruhigen und ausreichend starken 586 cc GGP OHV 2-Zylinder-Motor und erfreuen dank stufenlos und fein dosierbarem Hydrostatgetriebe über den maximalen Antriebskomfort. Die äußerst bequeme Sitzposition ermöglicht gemeinsam mit der ergonomisch günstigen rechtsseitigen Bedienkonsole und der hydraulischen



Servolenkung eine entspannte Mähzeit selbst über Stunden. Die leichte Mähwerksaushebung über ein Fußpedal, Mähwerkseinschaltung per Knopfdruck (elektromagnetisch) und die neue „Quick Flip“ Funktion für das Reinigen, Warten und Umrüsten, runden das bedienfreundliche Gesamtbild ab. Das vor der Maschine positionierte Mähwerk mit 95 cm oder 100 cm Schnittbreite bietet eine optimale Übersicht beim Mähen und gleichzeitig ein einfaches Erreichen von Problemzonen..

180/FM Hydro V2 / Centurion 2WD

|                    |  |
|--------------------|--|
| Motor              | GGP  |
|                    | ST 550 - 586 cc - 2 Zylinder   |
| Schnittbreite      | optionale Mähwerke: 95 cm oder 100 cm  |
| Antrieb            | vollautomatisches Hydrostatgetriebe - Hinterradantrieb   |
| Extras             | elektrische Schnitthöhenverstellung  |
|                    | hydraulische Servolenkung 50:50 Knicklenkung   |
|                    | elektromagnetische Messerkupplung  |
|                    | Benzintankvolumen 12 Liter   |
|                    | Mähwerke mit QuickFlip Funktion für Reinigung & Wartung  |
| Zubehör (optional) | Mähwerk Combi 95 Q Plus: Schnittbreite 95 cm / 2 Messer<br>Mähwerk Combi 100 Q Plus: Schnittbreite 100 cm / 3 Messer |



| Serie       | Spezialzubehör                       |
|-------------|--------------------------------------|
| 66 HA       | Mulchstopfen                         |
| 84 HA       | Deflektor                            |
|             | Mulchkit inkl. Messer                |
|             | Schneeschild 100 cm                  |
|             | Schneeschild 118 cm                  |
|             | Schneeschild Tielbürger 125 cm       |
|             | Frontkehrmaschine Tielbürger FKM-520 |
| 98 HA       | Zugöse                               |
|             | Deflektor                            |
|             | Mulchkit inkl. Messer                |
|             | Schneeschild 100 cm                  |
|             | Schneeschild 118 cm                  |
|             | Schneeschild Tielbürger 125 cm       |
|             | Frontkehrmaschine Tielbürger FKM-520 |
| 92 HA       | Zugöse                               |
|             | Deflektor                            |
|             | Mulchkit inkl. Messer                |
|             | Schneeschild 118 cm                  |
|             | Schneeschild Tielbürger 125 cm       |
|             | Frontkehrmaschine Tielbürger FKM-520 |
| 102 HA      | Zugöse                               |
|             | Deflektor                            |
|             | Mulchkit inkl. Messer                |
|             | Schneeschild 118 cm                  |
|             | Schneeschild Tielbürger 125 cm       |
|             | Frontkehrmaschine Tielbürger FKM-520 |
| 98 & 108 SA | Zugöse                               |
|             | Mulchverschluss                      |
|             | Schneeschild 100 cm                  |
|             | Schneeschild 118 cm                  |
|             | Schneeschild Tielbürger 125 cm       |
|             | Frontkehrmaschine Tielbürger FKM-520 |



Alle technischen Details und viele weitere Zubehörmöglichkeiten erfahren Sie von Ihrem Fachhändler und im Prospekt „Universalzubehör 2024“

  
*Scanmich*



Ihr Fachhändler vor Ort:

Technische Änderungen vorbehalten