

# MURRAY EDITION / SIMPLICITY

2024



## HOCHWERTIGE MÄHTECHNIK FÜR EINEN PERFEKTEN RASEN

MURRAY EDITION / SIMPLICITY

- Seitenauswerfer
- Rasentraktoren
- Heckauswerfer
- Rider-Mäher
- Zero-Turns

# MURRAY / Simplicity EDITION

**MURRAY** - dieser Markenname steht seit über 60 Jahren für äußerst robuste, zuverlässige und einfach zu bedienende Arbeitsmaschinen. Seit den 1970er Jahren werden diese Geräte vorzugsweise über regionale Fachhändler in Deutschland verkauft. Langlebigkeit, aber auch hervorragende Ersatzteilversorgung sind erwiesen. Die Zugehörigkeit zum Briggs & Stratton-Konzern wird dies auch für die Zukunft sicherstellen.

Bis ins Detail durchdachte Technik zeichnet die Mäher von Murray by Simplicity aus und verbunden mit Motoren von Briggs & Stratton sowie leistungsfähigen Getrieben begeisterten sie weltweit schon Millionen von Kunden.

Die Rasentraktoren und Zero-Turn-Mäher von Murray by Simplicity bieten eine hervorragende Basis für Rasenpflege im privaten, aber auch professionellen Bereich. Mit vielen modernen Ausstattungs- und Komfortmerkmalen versehen, sind sie eine hervorragende Wahl für jeden Gartenliebhaber.

Eine große Modellpalette mit zahlreichen Auswahlmöglichkeiten bei Motorleistung, Mähbreite, Antriebstechnik, Ausstattung und Preis ermöglicht Ihnen die passende Entscheidung

- Solide Materialien
- Ausgesuchte Motor- und Getriebekomponenten
- Ergonomische Bedienhebel
- Robuste Ganzstahlkonstruktion
- Geprüfte Sicherheit





---

## INHALTSVERZEICHNIS

---

Heckauswurf 96	4-5
Heckauswurf 107	6-7
Heckauswurf 76	8
Seitenauswurf PRO 107	9-10
Seitenauswurf PRO 122	11
Zero Turn 91	12
Zero Turn 107	13
Zero Turn 122	14
Zubehör	15



Zubehör Seite 15



„Premium Pro“



Das Modell **SRD210** mit neuem Frontstyling verfügt über den leistungsstarken und laufruhigen 2-Zylinder Briggs & Stratton Intek Motor der Serie 7220. Die stabile Gussachse mit ausgeklügelter Lenkgeometrie erzeugt ein herausragendes Fahrgefühl mit perfekter Wendigkeit. Ein Tempomat, der die von Ihnen vorgegebene Geschwindigkeit beibehält; ein großer Tank mit 11 Liter Fassungsvermögen und

ein Grasfangkorb mit einem beachtlichen Volumen von 350 Litern lassen Sie auch größere Mähflächen bequem und schnell meistern. Dabei wird Sie auch die Fangleistung beeindrucken. Weitere Highlights bieten das Armaturendisplay mit wichtigen Informationen zur Betriebssicherheit und der neue „Signalrote“ Farbton - der diesem Rasentrak die Aufmerksamkeit verleiht, die er verdient.

### 220/96 Hydro V2 Pro SRD210

Motor	Briggs & Stratton OHV 22.0 Series 7220 Intek™ 656 cc - 2 Zylinder
Schnittbreite	96 cm / 2 Messer
Funktionen	Heckauswurf & Sammeln im 350 Liter Heckfangkorb
Antrieb	vollautomatisches Hydrostatgetriebe
Fahrgeschwindigkeit	0-7,7 km/h vorwärts / 0-4,5 km/h rückwärts
Bereifung v/h	15x6.00 / 22x10.00
Wenderadius	35,5 cm
Extras	Soft-Touch-Lenkrad, Gussvorderachse, Tempomat, Zugöse elektromagnetische Messerkupplung großer 11 Liter Benzintank, integrierter Frontstoßfänger LED-Scheinwerfer, Infodisplay mit Tankanzeige & Betriebsstundenzähler im Armaturenbrett
Maße / Gewicht	260x102x121 cm / 276 kg
Zubehör (optional)	Deflektor, Mulchstopfen, Schneeschild, Kehrmaschinen, Schneefräse, Ketten, Streuwagen, Anhänger, Rasenwalzen, Vertikutierer, Hebevorrichtung und mehr





**MURRAY**  
EDITION

Zubehör Seite 15



„Premium Pro“



**Premium Pro 107** Diese Serie im Bereich professioneller Heckauswerfer bietet alles, was bei einem Rasentraktor für Zuverlässigkeit und Stärke stehen kann: laufruhige und leistungsstarke 2-Zylinder Motoren von Briggs & Stratton, gusseiserne Vorderachsen, Heavy-Duty-Aluminium-Messerspindeln, Motorhauben aus Metall, massive Leiterrahmen,

hervorragende Sammelleistung, hohen Sitzkomfort, „RMO“-Schalter für das Mähen während der Rückwärtsfahrt, stufenloses Hydrostatgetriebe mit besonders großer Bereifung, viel Beinfreiheit, Tempomat und kleinste Wenderadien. Besonders ist bei der neuen leistungsgesteigerten Pro Version der integrierte Stoßfänger und das Infodisplay.

**270/107 Hydro V2 Pro SRD310**

Motor	Briggs & Stratton OHV 27.0 Series 8270 PXi 724 cc - 2 Zylinder
Schnittbreite	107 cm / 2 Messer
Funktionen	Heckauswurf & Sammeln im 350 Liter Heckfangkorb
Antrieb	vollautomatisches Hydrostatgetriebe
Fahrgeschwindigkeit	0-7,7 km/h vorwärts / 0-4,5 km/h rückwärts
Bereifung v/h	15x6.00 / 22x9.50
Wenderadius	36 cm
Extras	elektromagnetische Messerkupplung, Zugöse, integrierter Frontstoßfänger Komfortsitz mit hoher Rückenlehne, Gussvorderachse, Heavy-Duty-Aluminium-Messerspindeln LED-Beleuchtung, Infodisplay mit Tankanzeige und Betriebsstundenzähler im Armaturenbrett,
Maße / Gewicht	260x114x123 cm / 291 kg
Zubehör (optional)	Deflektor, Mulchstopfen, Schneeschild, Kehrmaschinen, Schneefräse, Ketten, Streuwagen, Anhänger, Rasenwalzen, Vertikutierer, Laderampen, Hebevorrichtung und mehr





Der Allrounder



**Ultra 125/76** Der Allrounder! - Der Ultra Rider 125/76 wurde für Anwender entwickelt, die Wert auf individuelle Funktionen legen. Mit dieser Maschine haben Sie die Möglichkeit das geschnittene Gras seitlich auszuwerfen, Sie können mittels eines Verschlusses ökologisch Mulchen oder das Gras in einer Fangbox sammeln. Ein echtes Rundumpaket, mit sehr einfachen und leichtgängigen Bedienfunktionen! - Weitere Vorteile bieten der sehr bequeme Einstieg, mit viel Beinfreiheit, die Wendig-

keit sowie Übersichtlichkeit des Mähers (Wenderadius nur 30 cm) der sparsame und zuverlässige Motor von Briggs & Stratton - alles in einem soliden Metallkorpus, auf stabilem Leiterrahmen. Der Rider 125/76 ist in zwei Ausführungen erhältlich, mit einem vollautomatischen und handgesteuerten Hydrostatgetriebe oder einem 5-Gang Schaltgetriebe. In der Summe, die perfekte Lösung für kleine bis mittlere Rasenflächen und Anwender die kompakte Lösungen suchen.

*Ultra 125/76 Schalter*

*Ultra 125/76 Hydro*

Motor	Briggs & Stratton	
	12.5 Series 3125E Power Built - 344 cc	
Schnittbreite	76 cm / 1 Messer	
Funktionen	Heckauswurf, Sammeln im 170 Liter Heckfangkorb inkl. Seitenauswurf und Mulchfunktion	
Antrieb	5-Gang Schaltgetriebe	vollautomatisches Hydrostatgetriebe, per Handbedienung
Bereifung v/h	11x4.00 / 15x6.00	
Extras	6-fache Schnitthöhenverstellung	
	mechanische Messerkupplung	
	Werkzeugloser Zugang zum Motor	
	niedriger und bequemer Durchstieg	
	solider Metallkorpus	
LxBxH / Gewicht	200 x 82 x 110 cm / 160 kg	
Zubehör (optional)	Streuwagen, Anhänger, Rasenwalzen, Vertikutierer, Hebevorrichtung und mehr	







Zubehör Seite 15



New Classic PRO 107



„New Classic PRO 107“ Der klassische Seitenauswurftraktor mit der Mähwerktechnik der professionellen Zero Turn Modelle. Somit ist das am stärksten belastete Bauteil, nämlich das Mähgehäuse, bei diesem Rasentraktor in einer besonders hochwertigen und überaus langlebigen Stahlplattenbauweise geschweißt. In Folge sind Korrosion oder Verbiegungen an Randsteinen kein The-

ma mehr. Wer beim Kauf eine langjährige Nutzungsdauer genauso schätzt wie Leistung, Bedienung und Komfort, der liegt mit diesem Modell genau richtig.



220/107 Hydro V2 PRO SLT175

Motor	Briggs & Stratton OHV AVS® 22.0 Series 7220 EXi Intek™ 656 cc - 2 Zylinder
Schnittbreite	107 cm / 2 Messer
Funktionen	Wahlweise: Seitenauswurf oder Heckauswurf zwischen den Rädern inkl. Mulchfunktion
Antrieb	vollautomatisches Hydrostatgetriebe
Fahrgeschwindigkeit	0-7,7 km/h vorwärts / 0-4,4 km/h rückwärts
Bereifung v/h	15x6.00-6 / 20x10.00
Wenderadius	36 cm
Extras	elektromagnetische Messerkupplung, 7-fache Schnitthöhenverstellung 38-89 mm integrierter Frontstoßfänger, Gussvorderachse, Tempomat, Motorhaube und Chassis aus Metall <b>robustes Mähdeck aus Formstahl mit 4 Stützrollen</b> 15 Liter Benzintank, Zugöse für Zubehör LED Scheinwerfer, Wartungsdisplay mit Betriebsstundenzähler im Armaturenbrett Komfortsitz mit hoher Rückenlehne
Maße (LxBxH)	185x112x111 cm / 235 kg
Zubehör (optional)	Mulchverschluss, Mulchkit, Schneeschild, Kehrmaschinen, Ketten, Streuwagen, Anhänger, Rasenwalzen, Vertikutierer, Laderampen, Hebevorrichtung und mehr





New Classic PRO 122

**MURRAY**



„New Classic PRO 122“ Für diese Version gilt ebenfalls die hochprofessionelle Mähwerkauslegung mit verschweißten Stahlplatten und der zusätzlichen Möglichkeit, zwischen Heckauswurf mit Mulchfunktion oder Seitenauswurf zu entscheiden. In beiden Varianten findet sich hier ein Rasentraktor, der mit seiner Ausstattung sei-

nesgleichen sucht. Der leistungsstarke Briggs & Stratton Intek Motor, das robuste Hydrostatgetriebe, große Bereifung, schwerer Leiterrahmen, Gußvorderachse, großer Kraftstofftank, die erhöhte Sitzposition mit Komfortsitz und vieles mehr überzeugen auf ganzer Linie.

**240/122 Hydro V2 PRO SLT275**

Motor	Briggs & Stratton Intek OHV 24.0 Series 8240 PXi Intek™ 724 cc - 2 Zylinder
Schnittbreite	122 cm / 3 Messer
Funktionen	Wahlweise: Seitenauswurf oder Heckauswurf zwischen den Rädern inkl. Mulchfunktion
Antrieb	vollautomatisches Hydrostatgetriebe
Fahrgeschwindigkeit	0-8,2 km/h vorwärts / 0-4,4 km/h rückwärts
Bereifung v/h	15x6.00-6 / 22x9.50
Wenderadius	36 cm
Extras	elektromagnetische Messerkupplung, 7-fache Schnitthöhenverstellung 38-89 mm integrierter Frontstoßfänger, Gussvorderachse, Tempomat, Motorhaube und Chassis aus Metall <b>robustes Mähdeck aus Formstahl mit 4 Stützrollen</b> 15 Liter Benzintank, Zugöse für Zubehör LED Scheinwerfer, Wartungsdisplay mit Betriebsstundenzähler im Armaturenbrett Komfortsitz mit hoher Rückenlehne
Maße / Gewicht	185x128x117 cm / 246 kg
Zubehör (optional)	Mulchverschluss, Mulchkit, Schneeschilder, Frontkehrmaschine, Ketten, Streuwagen, Anhänger, Rasenwalzen, Vertikutierer, Laderampen, Hebevorrichtung und mehr





**ZT-Line SZT105** Diese Version verbindet sehr kompakte Abmaße mit der besonders hochwertigen Stahlplatten-Bauweise der reinrassigen Profi-Mähwerkstechnik - gebaut für hohe Beanspruchung und mit der Extra-Power aus dem Briggs & Stratton 20.0 Serie 7200 2-Zylinder Motor. Der Murray Edition by Simplicity 200/91 (SZT105) besticht durch perfekte Hand-

lichkeit und ist für schmale Durchfahrten sowie bei eingeschränkten Wendemöglichkeiten der ideale Problemlöser. Er bietet Überlegenheit durch satte Leistung und hohe Strapazierfähigkeit bei allen Einsätzen. Bereits mit diesem Modell erwerben Sie einen Dauerläufer für viele Jahre.

**ZT Pro 200/91 Hydro V2 / SZT105**

Motor	Briggs & Stratton OHV 20.0 Series 7200 <sup>EXi</sup> 656 cc - 2 Zylinder
Schnittbreite	91 cm / 2 Messer
Funktionen	Seitenauswurf (Mulchen optional)
Antrieb	vollautomatisches Doppel-Hydrostatgetriebe
Fahrgeschwindigkeit	0-8 km/h vorwärts / 0-4,0 km/h rückwärts
Bereifung v/h	11x4.00 / 18x6.50
Details	„Null-Wenderadius“ dank Doppelhydrostat bequemer Sitz mit Armlehnen, fußbetätigte Mähwerksaushebung Hebelsteuerung für flexibles Manövrieren, elektromagnetische Messerkupplung solide und gewichtsausgleichende Vorderachse robustes Mähdeck aus Formstahl
Maße / Gewicht	187x97x101 cm / 238 kg
Zubehör (optional)	Mulchset, Anhänger, Rasenwalzen, Vertikutierer, Aerifizierer, Laderampen, Hebevorrichtung, Rasen- & Laubkehrmaschine und mehr





**ZT-Line SZT175** Diese Version verbindet kompakte Abmaße des Einstiegsmodells mit der besonders hochwertigen Stahlplatten-Bausweise der reinrassigen Profi-Mähwerkstechnik. Hierbei handelt es sich um ein Mähwerk mit hinterer Auswurföffnung „Center Cut“ und 107 cm 2-Messer Ausführung. Im Lieferumfang ist bereits ein Mulchkit mit Führungsblechen sowie super stabilen und effizienten Alligator-Messern enthalten. Für

den Vortrieb mit Extra Power sorgt der Briggs & Stratton 2-Zylinder Motor. Der Murray Edition by Simplicity besticht durch perfekte Handlichkeit und ist für schmale Durchfahrten sowie bei eingeschränkten Wendemöglichkeiten der ideale Problemlöser. Er bietet Überlegenheit durch satte Leistung und hohe Strapazierfähigkeit bei allen Einsätzen.


**ZT Pro 220/107 Hydro V2 / SZT175**

Motor	Briggs & Stratton OHV 22.0 Series 7220 EXi 656 cc - 2 Zylinder
Schnittbreite	107 cm / 2 Messer
Funktionen	Heckauswurf zwischen den Rädern inkl. Mulchfunktion oder Seitenauswurf
Antrieb	vollautomatisches Doppel-Hydrostatgetriebe
Fahrgeschwindigkeit	0-9 km/h vorwärts / 0-4,0 km/h rückwärts
Bereifung v/h	11x6.00 / 18x8.50
Details	„Null-Wenderadius“ dank Doppelhydrostat bequemer Sitz mit Armlehnen, fußbetätigte Mähwerksaushebung Hebelsteuerung für flexibles Manövrieren, elektromagnetische Messerkupplung solide und gewichtsausgleichende Pendelachse, <b>Stoßdämpfer vorne</b> robustes Mähdeck aus Formstahl
Maße / Gewicht	187x97x115 cm / 263 kg
Zubehör (optional)	Anhänger, Rasenwalzen, Vertikutierer, Aerifizierer, Laderampen, Hebevorrichtung, Rasen- & Laubkehrmaschine und mehr





mit Federung



**ZT-Line SZT275** Diese neue Variante in der bewährten Murray by Simplicity Zero Turn Linie führt bei 122 cm Mähbreite das Schnittgut auf kurzem Weg direkt unter das Maschinenheck, wo es zwischen den Antriebsrädern zentral abgelegt wird. Natürlich kommt auch hier das dickwandige geschweißte Profi-Mähwerk

mit extremer Haltbarkeit zum Einsatz. Als Zusatzausstattung ist im Lieferumfang die nützliche Cargo-Box bereits enthalten. Das 4-fach stoßgedämpfte Fahrwerk mit Pendelachse ermöglicht ein deutlich komfortableres Mähen.

**ZT Pro 240/122 HA Hydro V2 / SZT275**

Motor	Briggs & Stratton OHV 24.0 Series 8240 PXi 724 cc - 2 Zylinder
Schnittbreite	122 cm / 3 Messer
Funktionen	Heckauswurf zwischen den Rädern inkl. Mulchfunktion oder Seitenauswurf
Antrieb	vollautomatisches Doppel-Hydrostatgetriebe
Fahrgeschwindigkeit	0-11 km/h vorwärts / 0-4,0 km/h rückwärts
Bereifung v/h	11x6.00 / 20x10.00
Details	„Null-Wenderadius“ dank Doppelhydrostat bequemer Sitz mit Armlehnen, fußbetätigte Mähwerksaushebung Hebelsteuerung für flexibles Manövrieren, elektromagnetische Messerkupplung solide und gewichtsausgleichende Pendelachse robustes Mähdeck aus Formstahl, Cargo-Box, <b>Stoßdämpfer vorne und hinten</b>
Maße / Gewicht	187x127x105 cm / 306 kg
Zubehör (optional)	Seitenauswurf-Kit, Anhänger, Rasenwalzen, Vertikutierer, Aerifizierer, Laderampen, Hebevorrichtung, Rasen- & Laubkehrmaschine und mehr



# zubehör



Serie	Spezialzubehör
<i>Heckauswerfer 96cm</i>	Deflektor
	Mulchstopfen
	Schneeschild TS-125
	Frontkehrmaschine FKM-520
<i>Heckauswerfer 107cm</i>	Deflektor
	Mulchstopfen
	Schneeschild TS-125
	Frontkehrmaschine Tielbürger FKM-520
<i>Seitenauswerfer 107cm</i>	Mulchverschluß
	Mulchkit inkl. Mulchmesser
	Schneeschild TS-125
	Frontkehrmaschine Tielbürger FKM-520
<i>Seitenauswerfer 117cm</i>	Mulchverschluß
	Mulchkit inkl. Eliminator-Messer
	Schneeschild TS-125
	Frontkehrmaschine Tielbürger FKM-520
Serie	Spezialzubehör
<i>Zero Turn SZT105</i>	Mulchkit inkl. Eliminator-Messer
<i>Zero Turn SZT275</i>	Mulchkit-Erweiterung
	Seitenauswurf-Kit

Alle technischen Details und viele weitere Zubehörmöglichkeiten erfahren Sie von Ihrem Fachhändler und im Prospekt „Universalzubehör 2024“

*Scan mich*



**MURRAY**  
EDITION

Ihr Fachhändler vor Ort:



Technische Änderungen vorbehalten