


UNIVERSALZUBEHÖR

2024



UNIVERSALZUBEHÖR VIELE HELFER UM HAUS & HOF

Kehrmaschinen
Schneeschilder
Auffahrrampen
Rasenwalzen
Vertikutierer
Streuwagen
Aerifizierer
Anhänger



Rund um's Gartenjahr



INHALTSVERZEICHNIS

Kehrmaschinen	4
Vertikutierer / Aerifizierer	4
Rasenwalzen	5
Sprühwagen	5
Schleppnetz	6
Schutzhüllen	7
Traktorheber / Laderampen	7
Anhänger	8
Streuwagen	9-11
Batterien & Ladegeräte	12
Schneeschilder & -ketten	13-14
Frontkehrmaschinen & Kombinationssysteme	15

Sie haben die Wahl



Abb. 24420

Rasen- & Laubkehrmaschinen

... werden seit Jahrzehnten geschätzt und bieten für jeden Rasentraktor mit Seitenauswurf oder auch im Handbetrieb ein großvolumiges Auffangsystem.

		Bestell-Nr.
Kehrmaschine 96	96 cm Arbeitsbreite, gezogen Ladevolumen ca. 340 Liter Ø Bürsten 25,4 cm, Ø Räder 25,4 cm	24359
Kehrmaschine 107	107 cm Arbeitsbreite, gezogen Duty Ausführung Ladevolumen ca. 380 Liter High-Speed-Bürsten mit 4,5:1 Übersetzung Entleerung mit Easy-Dump-System Querprofilräder für besseren Grip	24419
Kehrmaschine 107 Pro	107 cm Arbeitsbreite, gezogen Heavy Duty Ausführung Ladevolumen ca. 420 Liter High-Speed-Bürsten mit 5:1 Übersetzung Entleerung mit Easy-Dump-System Querprofilräder für besseren Grip	24420




Abb. 24426

Vertikutierer

... belüften den Rasen und entfernen Moos und Rasenrückstände schnell und unproblematisch. Sollen Rasenflächen dauerhaft durch eine schöne Optik erfreuen, sind diese speziellen Pflegemaßnahmen unerlässlich.

		Bestell-Nr.
Vertikutierer 100	100 cm Arbeitsbreite 18 Federzinken Belastungsgewicht max. 35 kg	24425



Abb. 24427

Aerifizierer

Die Lüftung des Bodens mit einem Aerifizierer dient der optimalen Wasser- und Nährstoffzufuhr und wird idealerweise nach dem Vertikutieren durchgeführt. Das Kombinationsgerät mit Streukasten führt dem Boden gleichzeitig Dünger zu.

		Bestell-Nr.
Aerifizierer 80	80 cm Arbeitsbreite, 9 Sternmesser stabile Transporträder inkl. Streukasten - bis 40 kg Streugut	24427

Rasenwalzen

... sind ideale Helfer zur Einsaat und zur regelmäßigen Egalisierung von Rasenflächen und Wegen. Das Maximalgewicht wird in der Regel durch Befüllung mit Wasser erreicht. Die Kunststoffwalzen wurden aus dem besonders haltbaren Werkstoff Polyurethan hergestellt und die Enden als Radien geformt, um vor allem in Kurven keine unnötigen Spuren zu hinterlassen.



Sie haben die Wahl


		Bestell-Nr.
Kunststoffwalze 61 Kombi	Kombiversion, inkl. Handgriff & Zugöse 61 cm Arbeitsbreite 45 cm Durchmesser Füllgewicht max. 122 kg	24238
Kunststoffwalze 90	gezogen 90 cm Arbeitsbreite 45 cm Durchmesser Füllgewicht max. 170 kg	24236
Kunststoffwalze 122	gezogen 122 cm Arbeitsbreite 45 cm Durchmesser Füllgewicht max. 220 kg	24241

Sprühgeräte

... werden über die Bordbatterie des Rasentraktors oder Quad's mit einer Elektropumpe betrieben. Eine zusätzliche Handsprühlanze eignet sich ideal für Büsche und Bäume.



		Bestell-Nr.
Sprühgerät ATV	56 Liter Tankvolumen inkl. Sprühausleger und Handsprühlanze ohne Fahrgestell	24051
Sprühwagen 60	60 Liter Tankvolumen 155 cm Sprühbreite 365 cm Handsprühlanze Elektropumpe 12 V - 4,1 bar gezogen, Stahlrahmen, 10" Luftbereifung	24151



Modell	Bestell-Nr.	Details
Schleppnetz 122	24913	leichtes Schleppnetz für Wiese, Schotter, Kiesel, Rasen und Sand stabiler pulverbeschichteter Rahmen 122 cm Arbeitsbreite

Abdeckplanen / Schutzhüllen

... sind ideal, falls keine überdachte Stellfläche für Ihren Rasentraktor, Handmäher oder Schneefräse zur Verfügung steht.



Modell	Bestell-Nr.	Details
Rasenmäher-Plane	24911	wetterfestes und strapazierfähiges Material Maße 185 x 59 x 68 cm Farbe: schwarz
Traktor-Plane auch für Schneefräse geeignet	24910	wetterfestes und strapazierfähiges Material Maße 177 x 110 x 110 cm Farbe: schwarz
Traktor-Plane XL	24915	wetterfestes und strapazierfähiges Material Maße 203 x 127 x 137 cm Farbe: schwarz

Kippvorrichtungen

... dienen als zuverlässige Helfer bei der Reinigung des Mähwerkes oder einfachen Arbeiten.



Modell	Bestell-Nr.	Details
Kurbelheber Light	24406A	seitliches Kippen des Traktors leichte Bedienung über eine Kurbel einfachste Handhabung platzsparend für Traktoren bis 280 kg
Kurbelheber	24406	seitliches Kippen des Traktors leichte Bedienung über eine Kurbel einfachste Handhabung platzsparend für Traktoren bis 410 kg
Hydraulikheber	24406H	seitliches Kippen des Traktors bis max 40° 2 Transporträder für Traktoren bis 300 kg



Auffahrampen

... keine Probleme mehr beim Be- oder Entladen von Rasenmähern, Rasentraktoren, Quads, Motorrädern und vielem mehr.



Modell	Bestell-Nr.	Details
Alu-Rampen (Paar) „Hinge“	24409	225 cm lang / 31 cm breit bis 680 kg Tragkraft gebogene Ausführung + klappbar



Abb. ähnl. 24108



Abb. 24098



Abb. 24110



Abb. 24079



Abb. 24099



Abb. 24920



Abb. 24922



Abb. ähnl. 24921

Anhänger

... sind wichtige Helfer für unterschiedlichste Transportaufgaben - Baumschnitt, Gras, Dünger, Steine, Sand, Schotter, Erdreich, Pflanzen, Arbeitsgeräte und vieles mehr. Ein kompakter Rasentraktor mit Anhänger erschließt Bereiche, die vorher nur mühevoll zugänglich waren.

Bestell-Nr.	Details
24108 (2in1)	200 kg Nutzlast, kippbar Kunststoffmulde in Schüttform Bodenfläche 63x60 cm Randmaß Oberkante 92x71 cm Luftbereifung 3.50-8 inkl. Stützrad 2in1: Deichsel und Handbügel
24098 (2in1)	300 kg Nutzlast, kippbar Kunststoffmulde in Schüttform Bodenfläche 84x76 cm Randmaß Oberkante 120x92 cm Luftbereifung 4.80x4.00-8 inkl. Stützrad 2in1: Deichsel und Handbügel
24110	300 kg Nutzlast, kippbar Kunststoffmulde in Schüttform Randmaß Oberkante 115x79 cm Luftbereifung 15"x6"
24079	200 kg Nutzlast, kippbar Metallausführung Ladefläche L/B/H 97x76,5x25,5 cm Luftbereifung 10"
24099	340 kg Nutzlast, kippbar Metallausführung Ladefläche L/B/H 112x75x30 cm Luftbereifung 16"
24920 Plus (2in1)	320 kg Nutzlast, kippbar galvanisierter Stahl Ladefläche L/B/H 105x84x30 cm Luftbereifung 4.80x4", Rillenprofil, mit Abschmiernippeln 2in1: Deichsel und Handbügel
24922 Pro	500 kg Nutzlast, kippbar geschweißte Metallausführung Ladefläche L/B/H 120x85x37 cm Luftbereifung 16", Blockprofil kugelgelagerte Räder
24921 Pro	450 kg Nutzlast, kippbar galvanisierter Stahl mit verstärktem Rahmen Ladefläche L/B/H 105x95x32 cm Luftbereifung 4.80x4", Blockprofil, mit Abschmiernippeln

Streuwagen

... sind Sommer wie Winter im Einsatz und erleichtern das Verteilen von Dünger und Saatgut bzw. Splitt, Granulat und Streusalz. Das umfangreiche Programm bietet Versionen von der Hobby- bis zur Profiqualität - zum Führen mit der Hand oder als Zubehör für Ihren Rasentraktor.

Sie haben die Wahl



Handstreuwagen

Bestell-Nr.	Details
24303	bis 25 kg Streugut horizontal rotierende Streuscheibe Kunststoffbehälter rund T-Holm, Luftbereifung
24302	bis 32 kg Streugut horizontal rotierende Streuscheibe Kunststoffbehälter U-Holm, Luftbereifung
24536	bis 45 kg Streugut horizontal rotierende Streuscheibe Kunststoffbehälter T-Holm, Luftbereifung
24452 Inox	bis 36 kg Streugut Rahmen, Achse, Schrauben aus Edelstahl horizontal rotierende Streuscheibe Kunststoffbehälter mit Abdeckung Spritzschutzlappen U-Holm, 12" Luftbereifung
24502 Inox	bis 45 kg Streugut Getriebe, Rahmen, Achse und Schrauben aus Edelstahl horizontal rotierende Streuscheibe Kunststoffbehälter mit Abdeckung Spritzschutzlappen T-Holm, 12" Luftbereifung
24500 Plus	bis 57 kg Streugut Metallgetriebe mit Abschmiernippeln horizontal rotierende Streuscheibe Kunststoffbehälter mit Abdeckung Einzelhandgriffe, 15" Luftbereifung
24499 AKTIONSMODELL	bis 45 kg Streugut Metallgetriebe, mit Abschmiernippeln horizontal rotierende Streuscheibe Einzelhandgriffe, Luftbereifung

Sie haben die Wahl



Abb. 24504

Streuwagen gezogen



Abb. 24534

Bestell-Nr.	Details
24504	bis 36 kg Streugut horizontal rotierende Streuscheibe Kunststoffbehälter 10" Luftbereifung
24534	bis 57 kg Streugut horizontal rotierende Streuscheibe Kunststoffbehälter 12,5" Luftbereifung
24501 Plus	bis 60 kg Streugut Metalgetriebe mit Abschmiernippeln horizontal rotierende Streuscheibe Kunststoffbehälter mit Abdeckung 15" Luftbereifung
24712 Pro	bis 200 kg / 100L Streugut -Behälter und Streumechanik aus rostfreiem Stahl -Wälzlager zur Streuwellenlagerung -9 Positionen für die Streuregulierung -Streubreite 1-5m - inkl. Abdeckplane für den Streugutbehälter - Luftbereifung 4.00-8 auf Stahlfelgen mit Kugellagern -Einfache Wartung durch Ausspülen mit Garten- oder Hochdruckschlauch



Abb. 24501+



Abb. 24712Pro



Abb. 24213

24213	Kastenstreuwagen 102 cm bis 80 kg Streugut 12" Luftbereifung
-------	--------------------------------------------------------------------

Sie haben die Wahl

Handstreuwagen

24711	Kastenstreuwagen verstellbar 45 oder 91 cm bis 55 kg Streugut pulverbeschichteter Rahmen und Behälter T-Holm, 13" Luftbereifung
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Starterbatterien für Rasentraktoren & Aufsitzmäher - High Quality

Ausführung	Länge x Breite x Höhe	Polanordnung (links / rechts)	Bestell-Nr.
12 V / 18 AH Gel	180 x 75 x 170		G25079
für Castelgarden, Honda, Brill, etc.			
12 V / 18 AH*	205 x 90 x 165		25075
für Aufsitzmäher MTD, Stiga			
12 V / 24 AH*	195 x 130 x 155	L+ / R-	25085
Standard Rasentraktorbatterie: für MURRAY, Noma, Honda			
12 V / 24 AH Gel	195 x 130 x 155	L+ / R-	G25085
Standard Rasentraktorbatterie: für MURRAY, Noma, Honda			
12 V / 24 AH*	195 x 130 x 155	L- / R+	25086
Standard Rasentraktorbatterie: für AYP, Electrolux, Husqvarna, Craftsman, Rally, Cooper, Partner, etc.			
12 V / 24 AH Gel	195 x 130 x 155	L- / R+	G25086
Standard Rasentraktorbatterie: für AYP, Electrolux, Husqvarna, Craftsman, Rally, Cooper, Partner, etc.			
12 V / 35 AH*	195 x 130 x 155	L+ / R-	25087
Standard Rasentraktorbatterie: für alle gängigen Rasentraktoren			
12 V / 35 AH Gel	195 x 130 x 155	L+ / R-	G25087
Standard Rasentraktorbatterie: für alle gängigen Rasentraktoren			
12 V / 35 AH*	195 x 130 x 155	L- / R+	25088
Standard Rasentraktorbatterie: für alle gängigen Rasentraktoren			
12 V / 35 AH Gel	195 x 130 x 155	L- / R+	G25088
Standard Rasentraktorbatterie: für alle gängigen Rasentraktoren			

* Trockengeladene Batterien mit unbegrenzter Lagermöglichkeit - Säure muss ergänzt werden

Batterielade- & -pflegegeräte

... für eine sichere und optimale Wartung Ihrer Batterie, bei langfristiger Lagerung.



Modell	Kapazität	Spannung	Ausgangs- strom	Desulfatier- rung
XL 600	5-32 Ah	6+12 V	0,6 A	-
Optimate 4	3-50 Ah	12 V	0,8 A	ja

Schneeschilder

für Castelgarden, Dolmar, Honda, Husqvarna, John Deere, Murray, MTD, Sabo, Viking, Snapper und mehr


... der nächste Winter kommt bestimmt! Und wenn der Schnee erst fällt, erkennt man mit dem passenden Zubehör, wie nützlich der Rasentraktor auch in den Wintermonaten sein kann.

Schneeschilder mit Federklappmechanismus sind im Winterdienst unentbehrlich und die Bedienung kann bequem vom Fahrersitz aus erfolgen.

Modell	Details
Schneeräumschild RS-100 > Montagesystem mit Bolzen	100 cm Arbeitsbreite, inkl. Gummischürfleiste und Gleitkufen in 5 Stufen manuell schwenkbar Heben und Senken vom Fahrersitz Federklappmechanismus komplett, inkl. Anbaurahmen und Bolzen
Schneeräumschild RS-118 > Montagesystem mit Bolzen	118 cm Arbeitsbreite, inkl. Gummischürfleiste und Gleitkufen in 5 Stufen manuell schwenkbar Heben und Senken vom Fahrersitz Federklappmechanismus komplett, inkl. Anbaurahmen und Bolzen
Schwenkeinrichtung 24029+	für RS-100 und RS-118, zum Schwenken vom Fahrersitz




Schneeräumschild RS-120 > Montagesystem mit Gestänge	125 cm Arbeitsbreite, inkl. Gummischürfleiste und Gleitkufen in 5 Stufen vom Fahrersitz schwenkbar, Heben und Senken vom Fahrersitz Federklappmechanismus komplett inkl. Anbaurahmen und Gestänge
----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



*Welches Schneeschild angeboten werden kann, ist abhängig von Hersteller und Modell Ihres Rasentraktors.
Ihr Fachhändler berät Sie gern!*

<p>Schneeräumschild RS-80 für Schneefräsen > Montagesystem mit Gestänge</p>	<p>80 cm Arbeitsbreite, inkl. Gummischürfleiste und Gleitkufen in 5 Stufen schwenkbar, komplett inkl. Anbauadapter für Schneefräsen bis max. 80cm Arbeitsbreite</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Schneeketten




Bestell-Nr.	Größe	
Schneeketten-Satz 24520	18x6.50-8	für Rasentraktoren, Quads
Schneeketten-Satz 24530	18x8.50-8	für Rasentraktoren, Quads
Schneeketten-Satz 24538	18x9.50-8	für Rasentraktoren, Quads
Schneeketten-Satz 24525	20x8.00-8	für Rasentraktoren, Quads
Schneeketten-Satz 24515	20x10.00-8	für Rasentraktoren, Quads
Schneeketten-Satz 24820	23x9.50-12	für Rasentraktoren, Quads
Schneeketten-Satz 24815	22x10	für Rasentraktoren, Quads

„Tielbürger“ Schnellwechselsystem > Montagesystem mit zentraler Schnellkupplung

Frontkehrmaschine FKM-520	120 cm Arbeitsbreite, zentrale stufenlose Höhenverstellung, inkl. Stützrad Universal-Doppelbesatzbürsten
	ohne Anbaurahmen, Antriebssatz und Schnellkupplung
	komplett inkl. Anbaurahmen, Antriebssatz und Schnellkupplung
Kehrgutbehälter	für FKM-520
Schneeräumschild TS-125	125 cm Arbeitsbreite, inkl. Gummischürfleiste und Gleitkufen in 5 Stufen vom Fahrersitz schwenkbar, Heben und Senken vom Fahrersitz Federklappmechanismus, Parallelogramm-Aushebung
	ohne Anbaurahmen und Schnellkupplung
	komplett inkl. Anbaurahmen und Schnellkupplung
Frontstreuer TM-30	Edelstahlstreuwerk, Mengen- und Richtungseinstellung vom Sitz Streubreite 50-600 cm, Flächenleistung ca. 20.000 m ² /h Preis ohne Anbaurahmen, Antriebssatz und Schnellkupplung

Welches Kombisystem angeboten werden kann, ist abhängig von Hersteller und Modell Ihres Rasentraktors.
Ihr Fachhändler berät Sie gern!




Scan mich



Universal-Zubehör

Ihr Fachhändler vor Ort:

Technische Änderungen vorbehalten